




Terneuzen: 24 december 2021  
zaaknummer: P-OBT210007/00288624  
ons kenmerk: 2021-686963  
afdeling: vergunningverlening

### **Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland**

voor de op 29 oktober 2021 bij hen ingekomen aanvraag van Dream Fireworks gevestigd te Enschede, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit. Het betreft het professioneel tot ontbranding brengen van vuurwerk in Westenschouwen dat start op 20 februari 2022 vanaf 19:00 uur en eindigt uiterlijk 21:00 uur.

Terneuzen, 24 december 2021

Gedeputeerde staten van Zeeland,  
namens dezen,



hoofd afdeling Vergunningen



**INHOUDSOPGAVE**

<b>1. Procedure</b>	<b>3</b>
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	3
Advies	3
<b>2. Ingekomen vvgb en adviezen</b>	<b>3</b>
<b>3. Overwegingen</b>	<b>3</b>
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	4
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	5
<b>4. Overige wetgeving</b>	<b>5</b>
<b>5. Besluit</b>	<b>6</b>
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	8
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	8
Toelichting op de voorschriften	9

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Dream Fireworks, gevestigd te Enschede.

Op 29 oktober 2021 hebben wij van Dream Fireworks te Enschede een aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk op 20 februari 2022 ten behoeve van een asverstrooiing vanaf het strand op Westenschouwen (N-coördinaat 51°39'53" N, O-coördinaat 3°43'10 O). Als uitwijkdata zijn 9 maart 2022 of 13 maart 2022 opgenomen. De opbouw start vanaf 16:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 19:00 uur en 21:00 uur.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk.

### 1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb, zijn in de ministeriële regeling 'Bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 84583394 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer P-OBT210007/00288624.

#### Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

Bij brief van 1 november 2021 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. De burgemeester is verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, lid 8. van het Vuurwerkbesluit.

#### Advies

Op 1 november 2021 hebben wij de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- de minister van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- de directeur van de VeiligheidsRegio Zeeland;
- Luchtverkeersleiding Nederland;

### 2. INGEKOMEN VVGB EN ADVIEZEN

#### Verklaring van geen bedenkingen

Op 14 december 2021 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland de vvgb ontvangen.

#### Advies

Op 22 november 2021 hebben wij het advies ontvangen van de VeiligheidsRegio Zeeland. Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandingstoestemming, het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, als toetskader hebben gediend. Het advies is overgenomen onder aanvullend voorschrift 2.9.

### 3. OVERWEGINGEN

#### Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1 lid 1. van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

### **Toetsing**

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit. In afwijking van artikel 3B.3a, lid 2., onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet nogmaals te worden overgelegd. De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoets als voldoende beoordeeld.

### **Uitwijkdata**

In de aanvraag verzoekt Dream Fireworks om 9 en 13 maart 2022 als uitwijkdata op te nemen. Dit is omschreven in voorschrift 2.6.

### **Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; verder MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR *onvoldoende* bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

### **Wet Natuurbescherming**

Sinds 1 januari 2017 is de provincie het bevoegde gezag voor de Wet natuurbescherming. Het 'Afwegingskader Vuurwerk' d.d. 14 april 2017, is opgesteld in opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO). Dit afwegingskader is toegesneden op het risicogestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan de afdeling Natuur en Landschap van de Provincie Zeeland.

### **oordeel**

De afdeling Natuur en Landschap heeft in het kader van de Wet natuurbescherming geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement, ongeacht of dit op 20 februari 2022, 9 maart 2022 of 13 maart 2022 plaatsvindt. Uit het zorgplichtstelsel dat ten grondslag ligt aan de Wet natuurbescherming volgt dat de toepasser, of afsteker, voldoende zorg in acht neemt zodat het vuurwerk geen nadelige gevolgen heeft voor beschermde dieren.

### **COVID-19**

Landelijk geldende corona maatregelen en andere noodverordeningen op dit gebied kunnen ertoe leiden dat geen gebruik van dit besluit kan worden gemaakt. Dit is niet te voorzien op de datum van afgifte van dit besluit. De houder van dit besluit is verantwoordelijk om de wet- en regelgeving ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) na te leven.

### **Conclusie**

Gelet op de afsteeklocatie en de aan te houden minimale veiligheidsafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

### **Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

### **OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR**

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b. van de MR:

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen dat met goedkeuring van Gedeputeerde Staten het vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.

## OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in het bezit moet zijn van Gedeputeerde Staten.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR, is voorschrift 2.2 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.  
Dit voorschrift heeft betrekking op de aangevraagde vuurwerkartikelen met de daarbij behorende veiligheidsafstanden.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.4 en 2.5 toegevoegd.  
In voorschrift 2.4 is opgenomen dat wijzigingen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan de datum van ontbranding bij Gedeputeerde Staten gemeld moeten zijn. De wijzigingen moeten passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming en mogen slechts worden doorgevoerd na goedkeuring van Gedeputeerde Staten.  
In voorschrift 2.5 is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.  
In dit voorschrift zijn de mogelijke uitwijkdata opgenomen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.  
In dit voorschrift zijn het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon met wie contact opgenomen moet worden als het evenement wordt afgelast.
- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd. Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- Het advies van de VeiligheidsRegio Zeeland is opgenomen in voorschrift 2.9.

## 4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang zijn voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	van toepassing zijnde wet/regelgeving
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente
natuur	Wet Natuurbescherming

## 5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, de Ministeriële Regeling;  
de bij dit besluit behorende aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen;

AFSCHRIFTEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Dream Fireworks;

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland;
- de directeur van VeiligheidsRegio Zeeland;
- Luchtverkeersleiding Nederland, Operationele Helpdesk;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant;
- de minister van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport.

## **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-63 14 00. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar *niet* de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd

## **VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR**

### 1.1

In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

## **VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR**

### 2.1

In aanvulling op de MR:

In de schietlijst die bij de aanvraag is gevoegd ontbreken enkele artikelnummers van vuurwerkartikelen. Conform artikel 3B.3a, lid 2, onder d. van het Vuurwerkbesluit, moeten artikelnummers van de vuurwerkartikelen in de schietlijst zijn opgenomen.

De aanvrager moet de definitieve schietlijst, met daarin de artikelnummers van de vuurwerkartikelen (deze mogen per categoriesoort worden vermeld), minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerk aan Gedeputeerde Staten overleggen.

### 2.2

In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR:

De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

### 2.3

In aanvulling op artikel 3.1 van de MR:

De aangevraagde vuurwerkartikelen met de bijbehorende veiligheidsafstanden tot publiek zijn opgenomen in de schietlijst behorend bij de aanvraag. Voor de veiligheidsafstanden wordt verwezen naar artikel 3.2 en 3.3 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Als de schietlijst wordt gewijzigd, dan moet de wijziging passen binnen deze ontbrandingstoestemming.

### 2.4

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

De wijzigingen genoemd in dit artikel moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerk bij Gedeputeerde Staten zijn gemeld en moeten passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming. Wijzigingen die niet tijdig zijn doorgegeven, of waarmee Gedeputeerde Staten niet heeft ingestemd, mogen niet worden doorgevoerd.

zie Toelichting op de voorschriften (blz. 9)

### 2.5

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie doorgevoerd worden, als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden, zoals opgenomen in deze ontbrandingstoestemming, niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd in overleg met één van de in voorschrift 2.7 genoemde contactpersonen.

zie Toelichting op de voorschriften (blz. 9)

### 2.6

De handelingen ten behoeve dit vuurwerk vinden plaats op 20 februari 2022. De aankomst op locatie is vanaf 16:00 uur en het ontbranden vindt plaats tussen 19.00 uur en 21:00 uur.

Bij slecht weer op 20 februari 2022 mag uitgeweken worden naar 9 maart 2022 of 13 maart 2022. Het uur van aankomst en tijdsraam van ontbranden blijft gelijk.

Wordt het vuurwerk verschoven naar een uitwijkdatum, dan wordt dit direct gemeld bij één van de in voorschrift 2.7 genoemde contactpersonen.



## 2.7

In aanvulling op de MR:

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: [vuurwerk@rud-zeeland.nl](mailto:vuurwerk@rud-zeeland.nl)). Als de afgelasting plaatsvindt op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met [REDACTED] (tel. [REDACTED]) of met de vuurwerkcoördinator [REDACTED] (tel. [REDACTED]). Beiden zijn werkzaam bij de RUD Zeeland.

## 2.8

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

## 2.9

Op advies van de VeiligheidsRegio Zeeland:

De veiligheidszone valt gedeeltelijk over een natuurgebied, duinlandschap en bosschages. In het kader van de brandveiligheid moet daar, bij (extreme) droogte van de beplanting of tijdens een langdurige vorstperiode, extra toezicht aanwezig zijn. Deze toezichthouders zijn voorzien van afdoende hulpmiddelen zoals handblusmiddelen, scheppen en/of vuurzweepen, om een beginnende brand te kunnen doven.

### **Toelichting op de voorschriften**

Algemeen

Enkele voorschriften in deze ontbrandingstoestemming behoeven toelichting. Deze voorschriften zijn gemarkeerd met het woord "Toelichting". Onderstaand wordt per voorschrift een uiteenzetting gegeven.

#### Voorschrift 2.4

Met dit voorschrift wordt beoogd dat de wijzigingen die niet tijdig aan Gedeputeerde Staten zijn doorgegeven, of wijzigingen waarvan Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat die niet aanvaardbaar zijn, *niet* mogen worden doorgevoerd. De wijzigingen kunnen gaan over de tijd van ontbranden, het aantal vuurwerkartikelen en wijziging van vuurwerkartikelen die worden ontbrand. De opgegeven veranderingen moeten passen binnen kader van de verleende ontbrandingstoestemming. Dit betekent dat wijzigingen van het soort vuurwerk en wijzigingen die leiden tot een grotere veiligheidsafstand, niet zijn toegestaan.

#### Voorschrift 2.5

Wijzigingen die niet gemeld konden worden, maar die mogelijk onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder bij mens en milieu kunnen voorkomen, kunnen wel worden doorgevoerd. Deze wijzigingen moeten worden afgestemd met de toezichthouder of, bij diens afwezigheid, telefonisch met de vuurwerkcoördinator.