

Terneuzen: 12-05-2025
zaaknummer: Z2025-00002461
identificatie: D2025-00015673
afdeling: vergunningverlening

**Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van
Gedeputeerde Staten van Zeeland**

voor de op 27-03-2025 bij hen ingekomen aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. gevestigd te Culemborg, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit. Het betreft het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk in Zierikzee op 23-08-2025, tussen 22:30 uur en 23:59 uur. De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Terneuzen, 12-05-2025

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,



hoofd afdeling vergunningen

INHOUDSOPGAVE

1. Procedure	3
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	3
Advies	3
Afschrift	3
2. Ingekomen vvgb en adviezen	3
3. Overwegingen	4
Toepassingsvergunning	4
Toetsing	4
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	4
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	6
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	6
4. Overige wetgeving	6
5. Besluit	8
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	10
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	10

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Dutch Fireworks Professional B.V., gevestigd te Culemborg.

Op 27-03-2025 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. te Culemborg een aanvraag ontvangen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 23-08-2025, vanaf het terrein aan de Oosthavendijk 2 / Banjaartstraat (coördinaten 51° 38,78' N en 3° 55,14'O) in Zierikzee.

De opbouw begint op 23-08-2025 om 14:30 uur. De ontbranding vindt plaats op 23-08-2025 tussen 22:30 uur en 23:59 uur. De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming, waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 104188109 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00002461.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

Bij brief van 31-03-2025 is een afschrift van de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. De burgemeester is verzocht binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, achtste lid, van het Vuurwerkbesluit.

Advies

Op 31-03-2025 hebben wij de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland;
- Luchtverkeersleiding Nederland.

Afschrift

Op 31-03-2025 hebben wij de volgende bestuursorganen en instanties een afschrift van de aanvraag gestuurd:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

2. INGEKOMEN VVGB EN ADVIEZEN

Verklaring van geen bedenkingen

Op 06-05-2025 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland de vvgb ontvangen.

Advies

Op 23-04-2025 hebben wij het advies ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland.

Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandingstoestemming en het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk als toetskader hebben gediend.

Het advies is, voor zover dit geen deel uitmaakt van dit besluit of de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, overgenomen onder voorschrift nummers 2.7 en 2.8.

Op 31-03-2025 hebben wij het advies ontvangen van de Luchtverkeersleiding Nederland. Gezien de locatie en de maximale hoogte van het vuurwerk, is er geen aanleiding om extra maatregelen te adviseren.

3. OVERWEGINGEN

Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1 eerste lid, van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet te worden overgelegd. De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoetst en als voldoende beoordeeld.

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; hierna aangeduid als MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR geen optimale bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

Natuur

In opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO) heeft TAUW de 'Handreiking Vuurwerk en Vogels' opgesteld. Deze handreiking is gericht op het risico gestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland.

Oordeel

De Provincie Zeeland heeft in het kader van de Omgevingswet, voor zover dit een Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft, geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement.

Wel moet altijd rekening gehouden worden met de zorgplichtartikelen 11.6, 11.27 en 11.116 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat toepasser, of afsteker, moet voorkomen dat schade wordt aanricht aan planten en dieren en hun leefomgeving.

Waterweg binnen de veiligheidszone

Artikel 3.6, derde lid, onder b., bepaalt dat zich binnen de veiligheidszone geen waterwegen mogen bevinden. Uit de situatietekening blijkt dat de veiligheidszone gedeeltelijk over water valt. De aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone kan worden toegestaan als de haven- of vaarwaterautoriteit hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

In dat kader verbinden wij voorschrift 1.2 aan dit besluit.

Vaartuig gemeerd op de rand van de veiligheidszone

Aan de kades Nieuwe Haven en 't Luitje liggen buiten de veiligheidszone vaartuigen afgemeerd. Voorgaande jaren bleek in praktijk dat één vaartuig gedeeltelijk binnen de veiligheidszone valt. Dit vaartuig is vervaardigd uit scheepsstaal. In de onderbouwing bij de aanvraag verzoekt de aanvrager expliciet een afgemeerd vaartuig toe te staan dat gedeeltelijk binnen de veiligheidszone valt.

Uit de situatietekening bij de aanvraag met de opstelling van het vuurwerk blijkt dat geen vuurwerk in de richting van het vaartuig schuin wordt opgesteld, of afgeschoten. Doordat de schietlijst, situatietekening en onderbouwing deel uitmaken van dit besluit, liggen de opstelplaats, schietrichting en de veiligheidszone vast. Daarmee is het aannemelijk dat het vaartuig, ondanks dat het zich gedeeltelijk

binnen de veiligheidszone bevind, geen extra hinder ondervind van de effecten van de vuurwerkartikelen.

In dat kader verbinden wij voorschrift 1.3 aan dit besluit.

Minimale veiligheidsafstand Romeinse kaars, categorie F4

De aanvrager verzoekt expliciet Romeinse kaarsen met een kaliber van 30 millimeter op een minimale veiligheidsafstand van 60 meter tot publiek tot ontbranding te brengen. Dit betreft een kleinere veiligheidsafstand dan genoemd in artikel 3.3, eerste lid, onder e. van de MR. Dit artikel geeft voor Romeinse kaarsen met een kaliber tot en met 2 inch een minimale veiligheidsafstand van 75 meter tot publiek.

Uit de onderbouwing op de aanvraag blijkt dat de uitworp van effecten van dit artikel beperkt blijft tot een hoogte van maximaal 46 meter en uitsluitend een komeet of staart als effect heeft, waardoor op hoogte geen *burst* plaatsvindt. Deze artikelen worden, indien onder een schuine hoek opgesteld, altijd parallel aan het publiek geschoten. Uit de schietlijst blijkt dat de minimale veiligheidsafstand voor dit vuurwerk 60 meter tot publiek bedraagt en 90 meter zijwaarts. Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van deze Romeinse kaars, indien opgesteld op een minimale veiligheidsafstand van 60 meter tot publiek, niet tot buiten de veiligheidszone reiken. In dat kader verbinden wij voorschrift 1.4 aan dit besluit.

Schiethoek singleshots, cakeboxen ≤ 25 millimeter, paradekaarsen en Romeinse kaarsen

De aanvrager verzoekt expliciet om de in de schietlijst genoemde singleshots, cakeboxen ≤ 25 millimeter, paradekaarsen en Romeinse kaarsen onder een kleinere hoek tot ontbranding te brengen dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Dit betreft een afwijking van artikel 2.6, derde lid van de MR.

Uit de schietlijst blijkt dat de minimale veiligheidsafstand voor deze vuurwerkontbranding 60 meter tot publiek bedraagt. In zijwaartse richting, parallel aan het publiek, bedraagt de afstand minimaal 90 meter. De aanvraag vermeldt verder dat onder een schuine hoek opgestelde artikelen altijd parallel aan het publiek worden geschoten.

Uit de schietlijst blijkt dat de maximaal te bereiken hoogte voor deze cakeboxen, Romeinse kaars en paradekaarsen varieert tussen 30 en 46 meter. Uit aanvullende informatie bij de aanvraag blijkt dat het aannemelijk is dat, ook bij afschieten onder een hoek kleiner dan 60 graden, de effecten ruim binnen de 90 meter minimale veiligheidsafstand zijwaarts vallen.

De singleshots variëren in hoogte tussen de 40 en 90 meter. Uit de onderbouwing bij de aanvraag blijkt dat onder een kleinere hoek uitsluitend singleshots ingezet worden die geen *burst* hebben, maar enkel een mijn, komeet, of staart als effect hebben.

Uit de situatietekening en de onderbouwing op de aanvraag blijkt dat zich in de schietrichting van het vuurwerk geen publiek bevindt en, indien nodig, de veiligheidszone zijwaarts nog verruimd kan worden.

Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van de genoemde artikelen, ondanks dat deze onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak tot ontbranding worden gebracht, niet tot buiten de veiligheidszone reiken. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.5 aan dit besluit.

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Nabij de veiligheidszone kunnen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig zijn. Artikel 3.6, eerste lid van de MR biedt bescherming aan bedrijfsmatig gehouden dieren, maar is niet van toepassing op hobbymatig gehouden dieren. In dat kader verbinden wij voorschrift 2.6 aan dit besluit.

Conclusie

De voorschriften opgenomen in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

Met de voorgestelde afwijkingen wordt het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad en is de veiligheid voldoende gewaarborgd. Gelet op de aard van de afsteeklocatie en de minimale veiligheidsafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 de voorwaarde opgenomen waaronder het ontbranden van het vuurwerk op een ander tijdstip mag plaatsvinden dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2 opgenomen dat met schriftelijke toestemming van de havenautoriteit (gemeente Schouwen-Duiveland) een waterweg binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.
- Artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.3 opgenomen dat, onder voorwaarden, op de rand van de veiligheidszone een vaartuig afgemeerd mag liggen.
- Artikel 3.3, eerste lid, van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.4 de veiligheidsafstand voor de Romeinse kaarsen opgenomen.
- Artikel 2.6, derde lid van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.5 opgenomen welke vuurwerkartikelen onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak opgesteld en geschoten mogen worden.

OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is het informeren van bewoners en bedrijven over het ontbranden van het vuurwerk opgenomen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon voor dit vuurwerk.
- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- In aanvulling op artikel 3.6, eerste lid van de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.
Dit voorschrift heeft betrekking op de aanwezigheid van hobbymatig gehouden dieren tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.
Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid van bouwwerken binnen de veiligheidszone.
- Op advies van de Veiligheidsregio Zeeland is voorschrift 2.8 toegevoegd.
Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot een propaantank aan de Banjaartstraat 1 in Zierikzee.

4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de overig van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet volledig of uitputtend is.

Activiteit	van toepassing zijnde wet/regelgeving
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente (Omgevingsplan, evenementenvergunning)
vuurwerkevenement in relatie tot de bescherming van flora en fauna	Natuurbescherming in de Omgevingswet (Ow)

5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen.

AFSCHRIFTEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Dutch Fireworks Professional B.V.;

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland;
- de directeur van Veiligheidsregio Zeeland;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Luchtverkeersleiding Nederland, Operationele Helpdesk;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen via telefoonnummer 0118-63 14 00. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van verzending van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Om de werking te schorsen, kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Zij zullen dan een voorlopige beslissing nemen. Deze procedure kan alleen gestart worden als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en deze procedure loopt naast de bezwaarschriftprocedure.

U kunt uw voorlopige voorziening indienen bij de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van uw voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:

Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

1.2

In afwijking van artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:

Met schriftelijke toestemming van de havenautoriteit mag zich binnen de veiligheidszone een waterweg bevinden. Deze toestemming moet twee weken voorafgaand aan het vuurwerk aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.

1.3

In afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR:

Op de rand van de veiligheidszone mag een vaartuig op de vaste ligplaats, conform de onderbouwing bij de aanvraag, zodanig gemeerd liggen dat het gedeeltelijk binnen de veiligheidszone valt.

De schipper moet ruim voor aanvang van het evenement geïnformeerd worden dat de aan boord aanwezige personen het vaartuig voor het ontbranden van het vuurwerk moeten verlaten. Tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogen zich aan dek geen personen, of brandbare objecten bevinden.

1.4

In afwijking van artikel 3.3, lid 1., van de MR:

Voor Romeinse kaarsen met een kaliber van 30 millimeter geldt een minimale veiligheidsafstand tot publiek van 60 meter.

1.5

In afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR:

De singleshots, cakeboxen met kaliber ≤ 25 millimeter en Romeinse kaarsen mogen, conform de aanvraag, onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak worden opgesteld en afgestoken.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR:

De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.2

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid die vooraf niet gemeld konden worden, mogen op locatie worden doorgevoerd als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar, of onaanvaardbare schade, of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mag de minimale veiligheidsafstand tot publiek niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd na overleg met de in voorschrift 2.4 genoemde contactpersoon.

2.3

In aanvulling op de MR:

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone én tot 200 meter gemeten vanaf de rand van de veiligheidszone, schriftelijk via een kennisgeving, een advertentie in een huis- aan huisblad, of een andere media voorziening, op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.

2.4

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: vuurwerk@rud-zeeland.nl). Vindt de afgelasting plaats, of doet zich een wijziging conform voorschrift 2.2 voor op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator (tel. [REDACTED]).

2.5

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.6

In aanvulling op artikel 3.6, eerste lid van de MR:

Tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn binnen de veiligheidsafstand die ingevolge artikel 3.2, onderscheidelijk 3.3 van de MR in acht wordt genomen, vermeerderd met 50% geen hobbymatig gehouden dieren in de buitenlucht aanwezig, tenzij de toepasser met de houder van de dieren schriftelijk anders is overeengekomen.

2.7

In aanvulling op de MR en op advies van Veiligheidsregio Zeeland:

Binnen de veiligheidszone zijn twee bouwwerken, woonhuis en schuur, aanwezig. Tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mogen geen personen in of uit deze bouwwerken gaan. Ramen en deuren moeten gesloten zijn en de zonwering moet zijn opgetrokken. Zijn er roosters of luchtbehandelingskanalen op het dak aanwezig, dan zorgt de toepasser er voor dat daar geen hete of brandende resten van het vuurwerk in terecht kunnen komen.

De eigenaren of beheerders van deze bouwwerken moeten op advies van de Veiligheidsregio Zeeland vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over het voorgenomen vuurwerk, zodat maatregelen getroffen kunnen worden met betrekking tot brandveiligheid van het gebouw en terrein.

2.8

Op advies van Veiligheidsregio Zeeland:

Op het bedrijfsterrein aan de Banjaartstraat 1 in Zierikzee staat een propaantank. Deze tank moet te allen tijde buiten de veiligheidszone blijven.