

Terneuzen: 05-05-2025
zaaknummer: Z2025-00002227
identificatie: D2025-00014429
afdeling: vergunningverlening

**Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van
Gedeputeerde Staten van Zeeland**

voor de op 21-03-2025 bij hen ingekomen aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V.
gevestigd te Culemborg, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.
Het betreft het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk in Vlissingen tussen
01-08-2025, 22:00 uur en 01:30 uur op 02-08-2025.
De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Terneuzen, 05-05-2025

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,



hoofd afdeling vergunningen

INHOUDSOPGAVE

1. Procedure	3
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	3
Advies	3
Afschrift	3
2. Ingekomen vvgb en adviezen	3
3. Overwegingen	4
Toepassingsvergunning	4
Toetsing	4
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	4
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	6
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	6
4. Overige wetgeving	7
5. Besluit	8
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	10
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	10

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Dutch Fireworks Professional B.V., gevestigd te Culemborg.

Op 21-03-2025 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. te Culemborg een aanvraag ontvangen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tussen 01-08-2025, 22:00 uur en 01:30 uur op 02-08-2025, vanaf een ponton op de Westerschelde (N-coördinaat 51°26,56 en O-coördinaat 3°33,75) tussen boeien SG2 en SG4, ter hoogte van Boulevard Bankert in Vlissingen.

De opbouw begint op 01-08-2025 om 08:00 uur. Tijdens de op- en afbouw van het vuurwerk ligt het ponton gemeerd aan de Visserijkade Eerste Binnenhavenweg in Vlissingen.
De ontbranding vindt plaats tussen 01-08-2025, 22:00 uur en 01:30 uur op 02-08-2025.
De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming, waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 104103240 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00002227.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

Bij brief van 25-03-2025 is een afschrift van de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de gemeente Vlissingen. De burgemeester is verzocht binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, achtste lid van het Vuurwerkbesluit.

Advies

Op 25-03-2025 hebben wij de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- de directeur van de VeiligheidsRegio Zeeland;
- Koninklijke Luchtmacht.

Afschrift

Op 25-03-2025 hebben wij de volgende bestuursorganen en instanties een afschrift van de aanvraag gestuurd:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Westerschelde;
- Politie, Dienst Waterpolitie.

2. INGEKOMEN VVGB EN ADVIEZEN

Verklaring van geen bedenkingen

Op 01-04-2025 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Vlissingen de vvgb ontvangen.

Advies

Op 03-04-2025 hebben wij het advies ontvangen van VeiligheidsRegio Zeeland.

Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandingstoestemming en het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk als toetskader hebben gediend.

In het kader van brandveiligheid hebben zij geen bezwaar om de ontbrandingstoestemming te verlenen en is geen aanvullend advies gegeven.

Van de Koninklijke Luchtmacht hebben wij geen advies ontvangen.

3. OVERWEGINGEN

Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1 eerste lid, van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet te worden overgelegd. De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoetst en als voldoende beoordeeld.

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; hierna aangeduid als MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR geen optimale bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

Natuur

In opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO) heeft TAUW de 'Handreiking Vuurwerk en Vogels' opgesteld. Deze handreiking is gericht op het risico gestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland.

Oordeel

De Provincie Zeeland heeft in het kader van de Omgevingswet, voor zover dit een Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft, geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement.

Wel moet altijd rekening gehouden worden met de zorgplichtartikelen 11.6, 11.27 en 11.116 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat toepasser, of afsteker, moet voorkomen dat schade wordt aanricht aan planten en dieren en hun leefomgeving.

Waterweg binnen de veiligheidszone

Artikel 3.6, derde lid, onder b., bepaalt dat zich binnen de veiligheidszone geen waterwegen mogen bevinden. Uit de situatietekening blijkt dat de veiligheidszone over water valt.

De aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone wordt toegestaan als de vaarwaterautoriteit hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

In dat kader verbinden wij voorschrift 1.2 aan dit besluit.

Uitbreiding 16-uurs termijn, Vuurwerkbesluit

De aanvraag bevat het verzoek voor uitbreiding van de termijn dat vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, voorafgaand aan het tot ontbranding brengen daarvan, voorhanden te hebben buiten een locatie waarop een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.30 of 3.286, eerste lid, onder i, van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verricht, die is gemeld overeenkomstig artikel 4.1030 van dat besluit of waarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

Het Vuurwerkbesluit bepaalt in artikel 1.2.4, tweede lid onder c. dat die termijn ten hoogste zestien uur bedraagt. Het derde lid van artikel 1.2.4 geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid van deze termijn in de ontbrandingstoestemming af te wijken en een andere tijdsduur vast te stellen.

De aanvang van de opbouw start op 01-08-2025 om 08:00 uur. Het tijdsraam voor het tot ontbranding brengen ligt tussen 01-08-2025, 22:00 uur en 01:30 uur op 02-08-2025.

De termijn voor het voorhanden mogen hebben van het vuurwerk en de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op locatie, voorafgaand aan het tot ontbranding brengen daarvan, wordt zoals aangevraagd met 3 uur verlengd van 16 uur naar 19 uur. De verlengingsduur is in voorschrift 1.4 opgenomen.

Hoek ontbranding singleshots, cakeboxen en Romeinse kaarsen

De aanvrager verzoekt expliciet om singleshots, cakeboxen en Romeinse kaarsen onder een kleinere hoek tot ontbranding te brengen dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Dit betreft een afwijking van artikel 2.6, derde lid van de MR.

De schietlijst bij de aanvraag vermeldt bij vuurwerkartikelen onder meer de maximale hoogte van het effect en de te hanteren minimale veiligheidsafstand. Uit de schietlijst blijkt dat de grootste minimale veiligheidsafstand voor deze artikelen 120 meter bedraagt en de maximaal te bereiken hoogte van de effecten 95 meter. De aanvraag vermeldt dat deze artikelen evenwijdig aan het publiek worden geschoten.

Doordat de aanvraag, de schietlijst en het locatieoverzicht deel uitmaken van dit besluit, liggen de coördinaten van het ponton gedurende de ontbranding, de schietrichting van het vuurwerk en de grootste minimale veiligheidsafstand tot publiek vast.

Uit de schietlijst en het locatieoverzicht tijdens de ontbranding van het vuurwerk blijkt dat de minimale veiligheidsafstand tussen het ponton en het publiek gedurende de ontbranding van het vuurwerk minimaal 230 meter bedraagt.

Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van de singleshots, cakeboxen en Romeinse kaarsen, ondanks dat deze onder een kleinere hoek tot ontbranding worden gebracht, niet tot buiten de veiligheidszone reiken. In dat kader verbinden wij voorschrift 1.3 aan dit besluit.

Hoek watercakeboxen

Op de schietlijst is het artikel *watercakebox* ≤ 48 millimeter opgenomen. Dit artikel is af fabriek gebouwd en gemonteerd om onder een hoek van 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak, boven water afgeschoten te worden. Deze hoek betreft een afwijking van artikel 2.6, derde lid van de MR.

Watervuurwerk vormt in de MR geen aparte categorie. Daarmee volgt reguliere indeling naar categorie, soort en kaliber vuurwerk. Artikel 3.3, tweede lid van de MR vermeldt voor cakeboxen in de categorie professioneel vuurwerk, met een kaliber kleiner dan 76,2 millimeter, een veiligheidsafstand van minimaal 120 meter. Uit de schietlijst bij de aanvraag blijkt dat aan deze eis wordt voldaan.

Uit de aanvulling op de aanvraag blijkt dat deze artikelen in de richting van het publiek worden afgevuurd. De uitworp van deze watercakeboxen ligt tussen de 50 en 75 meter, voordat deze in het water terecht komen. Vanaf het water volgt de effectlading die volgens de schietlijst een maximale hoogte van 2 meter bereikt.

De minimale veiligheidsafstand van het ponton tot publiek bedraagt minimaal 230 meter. Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van de watercakeboxen, ondanks dat deze richting publiek worden geschoten en onder een kleinere hoek tot ontbranding worden gebracht, niet tot buiten de veiligheidszone reiken. In dat kader verbinden wij voorschrift 1.3 aan dit besluit.

Conclusie

De voorschriften opgenomen in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

Met de voorgestelde afwijkingen wordt het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad en is de veiligheid voldoende gewaarborgd.

Gelet op de aard van de afsteeklocatie en de minimale veiligheidsafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR en het Vuurwerkbesluit

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 de voorwaarde opgenomen waaronder het ontbranden van het vuurwerk op een ander tijdstip mag plaatsvinden dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2 opgenomen dat met schriftelijke toestemming van de vaarwaterautoriteit een waterweg binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.
- Artikel 2.6, derde lid van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.3 opgenomen welke vuurwerkartikelen onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak opgesteld en geschoten mogen worden.
- Artikel artikel 1.2.4, tweede lid, onder c. en overeenkomstig het derde lid van het Vuurwerkbesluit:
In afwijking van dit artikel wordt in voorschrift 1.4 de termijn verlengd voor het buiten een locatie waarop een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.30 of 3.286, eerste lid, onder i, van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verricht, op de ontbrandingslocatie voor handen hebben van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, waarop de vervoerswet- en regelgeving niet meer van toepassing is.

OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is het informeren van bewoners en bedrijven over het ontbranden van het vuurwerk opgenomen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon voor dit vuurwerk.
- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op het samenstel van ponton met duw- en/of sleepboten en de locatie van ontbranding.

4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang zijn voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de overig van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet volledig of uitputtend is.

Activiteit	van toepassing zijnde wet/regelgeving
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente (Omgevingsplan, evenementenvergunning)
vuurwerkevenement in relatie tot de bescherming van flora en fauna	Natuurbescherming in de Omgevingswet (Ow)
vuurwerkevenement op/aan vaarwater	Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 Binnenvaartpolitiereglement (Bpr)

5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen.

AFSCHRIFTEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Dutch Fireworks Professional B.V.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Vlissingen;
- de directeur van VeiligheidsRegio Zeeland;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Koninklijke Luchtmacht;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Westerschelde;
- Politie, Dienst Waterpolitie, team Vlissingen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen via telefoonnummer 0118-63 14 00. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van verzending van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Om de werking te schorsen, kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Zij zullen dan een voorlopige beslissing nemen. Deze procedure kan alleen gestart worden als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en deze procedure loopt naast de bezwaarschriftprocedure.

U kunt uw voorlopige voorziening indienen bij de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van uw voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:

Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

1.2

In afwijking van artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:

Met schriftelijke toestemming van de vaarwaterautoriteit mag zich binnen de veiligheidszone een waterweg bevinden. Deze toestemming moet twee weken voorafgaand aan het vuurwerk aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.

1.3

In afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR:

De watercakeboxen, singleshots, cakeboxen en Romeinse kaarsen mogen, conform de aanvraag, onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak worden opgesteld en afgestoken.

1.4

In afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid, onder c., en in aanvulling op het derde lid van dit artikel van het Vuurwerkbesluit:

Het vuurwerk en de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik mogen vanaf het moment dat de vervoerswet- en regelgeving niet meer van toepassing is, bij aanvang van de opbouw tot het moment van de ontbranding, 19 uur op de vuurwerklocatie aanwezig zijn.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR:

De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.2

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid die vooraf niet gemeld konden worden, mogen op locatie worden doorgevoerd als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar, of onaanvaardbare schade, of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mag de minimale veiligheidsafstand tot publiek niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd na overleg met de in voorschrift 2.4 genoemde contactpersoon.

2.3

In aanvulling op de MR:

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone én tot 200 meter gemeten vanaf de rand van de veiligheidszone, schriftelijk via een kennisgeving, een advertentie in een huis- aan huisblad, of een andere media voorziening, op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.

2.4

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: vuurwerk@rud-zeeland.nl). Vindt de afgelasting plaats, of doet zich een wijziging conform voorschrift 2.2 voor op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator (tel. 06-XXXXXXXXXX).

2.5

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.6

In aanvulling op de MR:

Het samenstel van ponton met twee duw- of sleepboten verblijft tijdens de ontbranding van het vuurwerk steeds op de coördinaten zoals aangegeven in de vergunning van Rijkswaterstaat, of wijkt daarvan af op aanwijzing van de verkeersleider van het Schelde Coördinatie Centrum van Rijkswaterstaat. De minimale veiligheidsafstand van 230 meter tot publiek blijft daarbij in stand.

