

Terneuzen: 16-06-2025
zaaknummer: Z2025-00003376
identificatie: D2025-00024001
afdeling: vergunningverlening

**Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van
Gedeputeerde Staten van Zeeland**

voor de op 30-04-2025 bij hen ingekomen aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. gevestigd te Culemborg, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit. Het betreft het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk in Yerseke op 16-08-2025, tussen 21:45 uur en 23:00 uur.
De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Terneuzen, 16-06-2025

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,



,
hoofd afdeling vergunningen

INHOUDSOPGAVE

1. Procedure	3
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	3
Advies	3
Afschrift	3
2. Ingekomen vvgb en adviezen	3
3. Overwegingen	4
Toepassingsvergunning	4
Toetsing	4
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	4
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	6
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	6
4. Overige wetgeving	7
5. Besluit	8
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	10
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	10

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Dutch Fireworks Professional B.V., gevestigd te Culemborg.

Op 30-04-2025 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. te Culemborg een aanvraag ontvangen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 16-08-2025, vanaf het pad achter de dijk aan de Ankerweg (N-coördinaat 51°30'3,62" N en O-coördinaat 4° 3'20,66" O ") in Yerseke.

De opbouw begint op 16-08-2025 om 09:00 uur. De ontbranding vindt plaats op 16-08-2025 tussen 21:45 uur en 23:00 uur. De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming, waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 104605678 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00003376.

Op ons verzoek is een aanvulling op de aanvraag ingediend. Deze aanvulling is per e-mail ontvangen d.d. 28-05-2025, 18:48 uur en betreft aanvullende informatie over het afsteekterrein.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

Bij brief van 30-04-2025 is een afschrift van de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de gemeente Reimerswaal. De burgemeester is verzocht binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, achtste lid van het Vuurwerkbesluit.

Advies

Op 30-04-2025 hebben wij de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland;
- Koninklijke Luchtmacht.

Afschrift

Op 30-04-2025 hebben wij de volgende bestuursorganen en instanties een afschrift van de aanvraag gestuurd:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

2. INGEKOMEN VVGB EN ADVIEZEN

Verklaring van geen bedenkingen

Op 07-05-2025 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Reimerswaal de vvgb ontvangen.

Advies

Op 07-05-2025 hebben wij het advies ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland.

Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandingstoestemming en het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk als toetskader hebben gediend.

Het advies is, voor zover dit geen deel uitmaakt van dit besluit of de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, overgenomen onder voorschrift nummers 1.3 en 2.5.

Van de Koninklijke Luchtmacht hebben wij geen advies ontvangen.

3. OVERWEGINGEN

Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1 eerste lid, van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet te worden overgelegd. De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoetst en als voldoende beoordeeld.

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; hierna aangeduid als MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR geen optimale bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

Natuur

In opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO) heeft TAUW de 'Handreiking Vuurwerk en Vogels' opgesteld. Deze handreiking is gericht op het risico gestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland.

Oordeel

De Provincie Zeeland heeft in het kader van de Omgevingswet, voor zover dit een Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft, geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement. Wel moet altijd rekening gehouden worden met de zorgplichtartikelen 11.6, 11.27 en 11.116 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat toepasser, of afsteker, moet voorkomen dat schade wordt aanricht aan planten en dieren en hun leefomgeving.

Waterweg binnen de veiligheidszone

Artikel 3.6, derde lid, onder b., bepaalt dat zich binnen de veiligheidszone geen waterwegen mogen bevinden. Uit de situatietekening blijkt dat de veiligheidszone gedeeltelijk over water valt. De aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone kan worden toegestaan als de haven- of vaarwaterautoriteit hiervoor schriftelijke toestemming verleent. In dat kader verbinden wij voorschrift 1.2 aan dit besluit.

Vaartuigen

Aan de kade van de Ankerweg en Dregweg liggen op vaste plaatsen vaartuigen afgemeerd. Deze vaartuigen bevinden zich tijdens het ontbranden van het vuurwerk binnen de veiligheidszone. Uit de aanvraag, schietlijst en situatietekening blijkt dat geen vuurwerk in de richting van deze vaartuigen schuin wordt opgesteld of geschoten. Uit de situatietekening blijkt dat het afsteekterrein en de afsteekplaats door een fysieke barriere, een dijk, gescheiden zijn van de Ankerweg, de haven, bebouwing en afgemeerde schepen. Doordat de aanvraag, schietlijst en situatietekening deel uitmaken van dit besluit, liggen de opstelplaats, schietrichting en de veiligheidszone vast. Daarmee is het aannemelijk dat deze vaartuigen, ondanks dat deze zich binnen de veiligheidszone bevinden, geen extra hinder ondervinden van de effecten van de vuurwerkartikelen. In dat kader verbinden wij voorschrift 1.3 aan dit besluit.

Schiethoek singleshots, paradekaarsen en Romeinse kaarsen

De aanvrager verzoekt expliciet om de in de schietlijst genoemde singleshots, paradekaarsen en Romeinse kaarsen onder een kleinere hoek tot ontbranding te brengen dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Dit betreft een afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR.

De aanvraag vermeldt dat deze artikelen altijd parallel aan het publiek geschoten worden, niet onder een kleinere hoek dan 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak opgesteld en geschoten worden en dat zich in de schietrichting geen publiek bevindt. Eveneens vermeldt de aanvraag dat de uitworp van deze artikelen ver binnen de minimale veiligheidszone blijft.

Uit de schietlijst en locatietekening blijkt dat de minimale veiligheidsafstand voor deze vuurwerkontbranding 120 meter tot publiek bedraagt. Uit de schietlijst blijkt verder dat de maximaal te bereiken hoogte voor deze singleshots, Romeinse kaarsen en paradekaarsen varieert tussen 30 en 95 meter.

Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van genoemde artikelen, ondanks dat deze onder een hoek tot maximaal 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak tot ontbranding worden gebracht, niet tot buiten de veiligheidszone reiken. Doordat de aanvraag, schietlijst en het locatieoverzicht deel uitmaken van dit besluit, liggen de schietrichting van het vuurwerk en de grootste minimale veiligheidsafstand tot publiek vast.

In dit kader verbinden wij voorschrift 1.4 aan dit besluit.

Afsteekterrein

De aanvrager verzoekt expliciet het afsteekterrein aan de Ankerweg over de lengte van de afsteekplaats te verkleinen. Het verzoek betreft tijdens de opbouw van het vuurwerk de afzetting van het afsteekterrein op de strook tussen de Ankerweg en de dijk te plaatsen, om bedrijven aan de Ankerweg en Dregweg bereikbaar te houden. De minimale afstand tussen afsteekplaats en de buitenrand van het afsteekterrein op dat specifieke stuk bedraagt dan, horizontaal gemeten, geen 25 maar 18 meter. Dit betreft een afwijking van artikel 2.1, onder b. van de MR.

Dit artikel bepaalt dat het afsteekterrein een zodanige grootte heeft dat de afstand vanaf de buitenrand van de afsteekplaats tot de buitenrand van het afsteekterrein in alle richtingen minimaal 25 meter bedraagt wanneer professioneel vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.

Uit de situatietekening blijkt dat 25 meter in alle richtingen gehaald kan worden, mits ook de Ankerweg tijdens de opbouw van het vuurwerk voor publiek afgesloten wordt.

Wordt het verzoek de bedrijven aan de Ankerweg en Dregweg tijdens de opbouw bereikbaar te houden ingewilligd, betekent dit dat de zone tussen afsteekplaats en de buitenrand van het afsteekterrein daar zeven meter kleiner wordt. Ter compensatie van de kleinere afmeting motiveert de aanvulling op de aanvraag dat de dijk een zodanige barrière vormt dat de veiligheid tijdens de opbouw met 18 meter op die locatie geborgd blijft.

De opbouw en ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op het fietspad achter de dijk aan de Ankerweg. Uit locatiebezoek en de aanvulling op de aanvraag blijkt dat de ongeveer vier meter hoge dijk een fysieke barrière vormt tussen afsteekplaats en de Ankerweg en het publiek het zicht ontnemt op afsteekplaats. De situatietekening en de aanvulling vermelden ook dat het afsteekterrein afgezet wordt met hekken om publiek geen gelegenheid te geven zich binnen de opbouwzone te begeven. Daarmee is het aannemelijk dat, ondanks dat de afmeting van het afsteekterrein langs de Ankerweg zeven meter kleiner is, de veiligheid voldoende gewaarborgd blijft. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.5 aan dit besluit.

Conclusie

De voorschriften opgenomen in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

Met de voorgestelde afwijkingen wordt het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad en is de veiligheid voldoende gewaarborgd. Gelet op de aard van de afsteeklocatie en de minimale veiligheidsafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 de voorwaarde opgenomen waaronder het ontbranden van het vuurwerk op een ander tijdstip mag plaatsvinden dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2 opgenomen dat met schriftelijke toestemming van de haven- of vaarwaterautoriteit een waterweg binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.
- Artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.3 opgenomen dat, onder voorwaarden, binnen de veiligheidszone vaartuigen afgemeerd mogen liggen.
- Artikel 2.6, derde lid, van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.4 opgenomen welke vuurwerkartikelen onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak opgesteld en geschoten mogen worden.
- Artikel 2.1, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.5 de afzetting van het afsteekterrein opgenomen.

OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon voor dit vuurwerk.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd.
Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid van bouwwerken binnen de veiligheidszone.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.
Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot de toestemming voor het mogen afsluiten van een openbare weg.

4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de overig van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet volledig of uitputtend is.

Activiteit	van toepassing zijnde wet/regelgeving
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente (Omgevingsplan, evenementenvergunning)
vuurwerkevenement in relatie tot de bescherming van flora en fauna	Natuurbescherming in de Omgevingswet (Ow)
vuurwerkevenement op/aan vaarwater	Binnenvaartpolitiereglement (Bpr)

5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen.

AFSCHRIFTEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Dutch Fireworks Professional B.V.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Reimerswaal;
- de directeur van Veiligheidsregio Zeeland;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Koninklijke Luchtmacht;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen via telefoonnummer 0118-63 14 00. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van verzending van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Om de werking te schorsen, kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Zij zullen dan een voorlopige beslissing nemen. Deze procedure kan alleen gestart worden als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en deze procedure loopt naast de bezwaarschriftprocedure.

U kunt uw voorlopige voorziening indienen bij de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van uw voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:

Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

1.2

In afwijking van artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:

Met schriftelijke toestemming van de haven- of vaarwaterautoriteit mag zich binnen de veiligheidszone een waterweg bevinden. Deze toestemming moet twee weken voorafgaand aan het vuurwerk aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.

1.3

In afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR en op advies van de Veiligheidsregio Zeeland:

Binnen de veiligheidszone mogen op vaste ligplaatsen vaartuigen afgemeerd liggen. De eigenaar of schipper moet ruim voor aanvang van de ontbranding van het vuurwerk geïnformeerd worden dat de aan boord aanwezige personen het vaartuig voor de ontbranding van het vuurwerk moeten verlaten of tijdens het vuurwerk binnen moeten blijven. Gedurende de ontbranding van het vuurwerk mogen zich aan dek geen personen of brandbare objecten bevinden.

Op advies van de Veiligheidsregio Zeeland moet de eigenaar of schipper van binnen de veiligheidszone afgemeerde schepen vooraf geïnformeerd worden zodat deze maatregelen kan treffen met betrekking tot brandveiligheid aan boord. Kan de brandveiligheid niet geborgd worden dan moet het vaartuig worden verplaatst naar buiten de veiligheidszone.

1.4

In afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR:

De paradekaarsen, singleshots en Romeinse kaarsen mogen, conform de aanvraag, onder een hoek tot 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak worden opgesteld en ontbrand. Deze artikelen worden altijd parallel aan het publiek geschoten.

1.5

In afwijking van artikel 2.1, onder b. van de MR:

Het afsteekterrein mag, conform de situatietekening bij de aanvraag, worden afgezet in de berm tussen de Ankerweg en de dijk.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR:

De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.2

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid die vooraf niet gemeld konden worden, mogen op locatie worden doorgevoerd als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar, of onaanvaardbare schade, of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mag de minimale veiligheidsafstand tot publiek niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd na overleg met de in voorschrift 2.4 genoemde contactpersoon.

2.3

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.4

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: vuurwerk@rud-zeeland.nl). Vindt de afgelasting plaats, of doet zich een wijziging conform voorschrift 2.2 voor op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator (tel. 06-[REDACTED]).

2.5

In aanvulling op de MR en op advies van Veiligheidsregio Zeeland:

Binnen de veiligheidszone zijn bouwwerken (bedrijfsgebouwen) aanwezig.

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement worden eigenaren, beheerders of gebruikers van de bedrijfsgebouwen binnen de veiligheidszone én tot 200 meter gemeten vanaf de rand van de veiligheidszone, schriftelijk op de hoogte gesteld over het vuurwerk zodat maatregelen getroffen kunnen worden met betrekking tot brandveiligheid van het gebouw en terrein. De informatie omvat de locatie, tijdstip van ontbranding en de duur van het vuurwerk, de mogelijke hinderaspecten en het verbod op aanwezigheid van voertuigen binnen de veiligheidszone.

Tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mogen geen personen in of uit deze bouwwerken gaan. Ramen en deuren moeten gesloten zijn en de zonwering moet zijn opgetrokken. De toepasser zorgt er voor dat hete of brandende resten van het vuurwerk niet in ventilatieroosters of luchtbehandelingskanalen op het dak of in buitenmuren terecht kan komen.

Vanwege de locatie van opbouw en ontbranding van het vuurwerk, achter een dijk, adviseert Veiligheidsregio Zeeland nabij de bedrijfsgebouwen aan de Dregweg een extra persoon bewaking met handblusmiddel en communicatiemiddel te stationeren.

2.6

In aanvulling op artikel 3.6, vijfde lid van de MR:

De veiligheidszone valt over een voor publiek toegankelijke weg. Toestemming van de wegeigenaar of beheerder om deze tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk te mogen afsluiten, moet twee weken voor de datum van het evenement aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.