

Terneuzen: 08-12-2025
zaaknummer: Z2025-00007701
identificatie: D2025-00054044
afdeling: vergunningverlening

**Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van
Gedeputeerde Staten van Zeeland**


voor de op 17-10-2025 bij hen ingekomen aanvraag van Caffero GmbH gevestigd te Kleve (D), als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.

Het betreft het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in Hulst ter gelegenheid van het WK Veldrijden op 30-01-2026 en 31-01-2026, tussen 16:00 en 20:00 uur en het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 31-01-2026 en 01-02-2026, tussen 14:00 en 18:00 uur.

De duur van elke ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Terneuzen, 08-12-2025

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,



hoofd afdeling vergunningen

INHOUDSOPGAVE

1. Procedure	3
Verklaring van geen bedenkingen	3
Advies	3
Afschrift	3
2. Ingekomen verklaring van geen bedenkingen en adviezen	3
3. Overwegingen	4
Toepassingsvergunning	4
Toetsing	4
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	4
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	7
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	7
4. Overige wetgeving	8
5. Besluit	9
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	11
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	11

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Caffero GmbH, gevestigd te Kleve (D).

Op 17-10-2025 hebben wij van Caffero GmbH te Kleve (D) een aanvraag ontvangen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 30-01-2026 en 31-01-2026, tussen 16:00 en 20:00 uur, vanaf de stadwallen (51°16' 59.03" N / 4°3' 23.50" O) in Hulst.

De aanvraag betreft eveneens het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 31-01-2026 en 01-02-2026, tussen 14:00 en 18:00 uur, vanaf de Glacisweg (51°17' 6.11" N / 4°3' 15.92" O) in Hulst.

De opbouw begint op 29-01-2026 vanaf 12:00 uur. De duur per ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming, waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 106665014 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00007701.

Aanvullingen op de aanvraag zijn d.d. 22-10-2025 om 15:49 uur en 16:13 uur, 27-10-2025 om 12:10 uur, 29-10-2025 om 15:14 uur en 11-11-2025 om 14:23 uur, 25-11-2025 11:26 uur en 12:31 uur per e-mail ontvangen. De aanvullingen betreffen nadere uitleg en onderbouwing over de locatie, beveiliging van voertuig en vuurwerk tijdens nachtelijke uren, voertuigen binnen de veiligheidszone, minimale veiligheidsafstand tot publiek aan de Glacisweg, inzet artikelen ten behoeve van finishmomenten en kleinere schiethoek ten opzichte van het horizontale vlak en N/O coördinaten voertuig met vuurwerk.

Verklaring van geen bedenkingen

Bij brief van 21-10-2025 is een afschrift van de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de gemeente Hulst. De burgemeester is verzocht binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, achtste lid van het Vuurwerkbesluit.

Advies

Op 21-10-2025 hebben wij de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland om advies gevraagd.

Afschrift

Op 21-10-2025 hebben wij de volgende bestuursorganen en instanties een afschrift van de aanvraag gestuurd:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Koninklijke Luchtmacht;
- Politie Zeeland West Brabant.

2. INGEKOMEN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN EN ADVIEZEN

Verklaring van geen bedenkingen

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester van de gemeente Hulst geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen.

Op grond van artikel 3B.3a, zevende lid van het Vuurwerkbesluit is de verklaring van geen bedenkingen van rechtswege verleend.

Advies

Op 04-11-2025 hebben wij het advies ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland. Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandings-toestemming en het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk als toetskader hebben gediend.

In het kader van brandveiligheid ziet Veiligheidsregio Zeeland geen bezwaar de ontbrandingstoestemming te verlenen.

Op 22-10-2025 hebben wij reactie ontvangen van de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf 2 weken voor aanvang van het vuurwerk gaat de Koninklijke Luchtmacht over tot behandeling. Indien nodig wordt een NOTAM uitgegeven.

3. OVERWEGINGEN

Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1 eerste lid, van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet te worden overgelegd. De bij de aanvraag en in de aanvullingen gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoetst en als voldoende beoordeeld.

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; hierna aangeduid als MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR geen optimale bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

Natuur

In opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO) heeft TAUW de 'Handreiking Vuurwerk en Vogels' opgesteld. Deze handreiking is gericht op het risico gestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland.

Oordeel

De Provincie Zeeland heeft in het kader van de Omgevingswet, voor zover dit een Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft, geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement.

De stadswallen en het water er omheen is habitat voor vleermuizen. Vuurwerk kan verstorend werken op deze dieren. Het vuurwerk vindt in de winterperiode plaats en vleermuizen zijn in deze periode in winterrust. Hierdoor wordt geen verstoring verwacht.

Wel moet altijd rekening gehouden worden met de zorgplichtartikelen 11.6, 11.27 en 11.116 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat toepasser, of afsteker, moet voorkomen dat schade wordt aanricht aan planten en dieren en hun leefomgeving.

Glacisweg – voertuigen en tankstation

Aan de Glacisweg worden ten behoeve van het finishmoment voor het WK veldrijden een finish-truck en een timing-truck geplaatst. Beide voertuigen bevinden zich tijdens het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik binnen de veiligheidszone.

Dit betreft een afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b., van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Uit een aanvulling op de aanvraag blijkt dat aanwezigheid van beide voertuigen binnen de veiligheidszone alleen is toegestaan met goedkeuring van de Union Cycliste Internationale (UCI). De toepasser zorgt voor extra toezicht en in de directe omgeving zijn voldoende blusmiddelen aanwezig. Binnen de veiligheidszone, inclusief het overkapte platform op de finishtruck, bevindt zich geen publiek. Wanneer de minimale veiligheidsafstand van 8 meter tot publiek niet haalbaar is, worden pyrotechnische artikelen voor theatergebruik met een kleinere veiligheidsafstand ingezet.

Aan de Glacisweg 44 bevindt zich, buiten de veiligheidszone, een tankstation. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik die tijdens de finishmomenten ingezet worden mogen niet schuin worden opgesteld of afgeschoten in de richting van het tankstation, of in de richting van beide voertuigen die zich binnen de veiligheidszone bevinden. Uit de aanvraag, bijlagen en aanvullingen op de aanvraag blijkt dat geen pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de richting van deze voertuigen of het tankstation schuin wordt opgesteld of afgeschoten.

Doordat de aanvraag, bijlagen en aanvullingen eveneens deel uitmaken van dit besluit liggen de opstelplaats, schietrichting en de minimale veiligheidszone vast. Daarmee is het aannemelijk dat zowel het tankstation buiten de veiligheidszone als beide voertuigen binnen de veiligheidszone geen extra risico opleveren of hinder ondervinden van de effecten van de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. In dat kader verbinden wij voorschrift 1.2 aan dit besluit.

uitbreiding 16-uurs termijn en bewaking EX-II voertuig

De aanvraag bevat het verzoek voor uitbreiding van de termijn dat vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, voorafgaand aan het tot ontbranding brengen daarvan, voorhanden te hebben buiten een locatie waarop een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.30 of 3.286, eerste lid, onder i, van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verricht, die is gemeld overeenkomstig artikel 4.1030 van dat besluit of waarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

Het Vuurwerkbesluit bepaalt in artikel 1.2.4, tweede lid onder c., dat die termijn ten hoogste zestien uur bedraagt. Het derde lid van artikel 1.2.4 geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid van deze termijn in de ontbrandingstoestemming af te wijken en een andere tijdsduur vast te stellen.

De bijlage bij de aanvraag vermeldt dat de opbouw van het vuurwerk en de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik start vanaf 29-01-2026, 12:00 uur. De laatste van de vier ontbrandingen vindt plaats op 01-02-2026, tussen 14:00 uur en 18:00 uur.

De termijn voor het voorhanden mogen hebben van het vuurwerk en de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op locatie, voorafgaand aan het tot ontbranding brengen daarvan, wordt zoals gevraagd met 58 uur verlengd met dien verstande, dat niet meer vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik aanwezig zijn dan tijdens dit evenement tot ontbranding worden gebracht.

In dat kader verbinden wij voorschrift 1.3 aan dit besluit.

EX-II voertuig en bewaking vuurwerk

Zolang het vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik niet gemonteerd of bewerkt wordt blijft het in transportverpakking in het gesloten EX-II gekeurde voertuig. Het voertuig met vuurwerk blijft als zodanig onder de vervoerswet- en regelgeving vallen.

Uit de aanvulling op de aanvraag blijkt dat het terrein waar het voertuig met vuurwerk geparkeerd staat, op parkeerplaats Hulst (51° 16' 58.38" N / 4° 3' 22.95" O), is afgesloten voor onbevoegden. Het voertuig en het vuurwerk worden doorlopend bewaakt.

De bijlage bij de aanvraag vermeldt dat, wanneer tijdens de nachtelijke uren geen werkzaamheden plaatsvinden, bewaking wordt verzorgd door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf dat voortdurend toezicht houdt op het voertuig en het vuurwerk.

In dat kader verbinden wij voorschrift 1.4 aan dit besluit.

Stadswallen - schiethoek mines, comets en fonteinen

De aanvrager verzoekt expliciet om de in de schietlijst genoemde pyrotechnische artikelen voor theatergebruik mines, comets en fonteinen op de locatie stadswallen onder een kleinere hoek tot ontbranding te brengen dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak.

Dit betreft een afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR.

De aanvulling op de aanvraag vermeldt dat deze artikelen uitsluitend parallel aan het publiek geschoten worden, niet onder een kleinere hoek dan 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak opgesteld en geschoten worden en zich geen publiek in de schietrichting bevindt. Eveneens vermeldt de aanvulling op de aanvraag dat de maximaal te bereiken effecthoogte van deze artikelen binnen de overkoepelende minimale veiligheidszone blijft.

Uit de schietlijst voor de locatie stadswallen blijkt dat de grootste minimale veiligheidsafstand zijwaarts 60 meter tot publiek bedraagt. De maximaal te bereiken hoogte van de effecten van mines, comets en fonteinen varieert tussen 8 meter en 89 meter. Uit de situatietekening blijkt dat, vanwege de gracht die rond de stadswallen ligt, zich in de schietrichting van het vuurwerk geen publiek bevindt en, indien nodig, de veiligheidszone zijwaarts verruimd kan worden.

Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van genoemde artikelen, ondanks dat deze onder een hoek tot maximaal 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak tot ontbranding worden gebracht, niet tot buiten de veiligheidszone reiken.

In dit kader verbinden wij voorschrift 1.5 aan dit besluit.

Veiligheidsafstand pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (categorie T1 en T2)

Bij beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming zijn de veiligheidsafstanden aangehouden, zoals door de aanvrager vermeldt op de schietlijst behorend bij de aanvraag.

Het uitgangspunt van een veiligheidsafstand is dat buiten deze afstand geen risico bestaat op letsel met als gevolg gehoorschade, of van het neerkomen van (delen van) niet-ontbrande vuurwerkartikelen.

Het geluidsniveau voor het publiek van vuurwerkartikelen met een knal als enig effect, zoals concussions, loud-reports of vergelijkbare artikelen, is afhankelijk van omgevingsomstandigheden waaronder deze worden toegepast. Uit onderzoek¹ is gebleken dat de geluidsbelasting van een artikel hoger ligt als het toegepast wordt in een omgeving waar harde, niet-absorberende materialen aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een verharde ondergrond, zoals straatwerk of reflectie door de aanwezigheid van gebouwen.

Bij een omgeving met een zachte ondergrond en weinig of geen bebouwing, is geen sprake van reflectie en volgt een lagere waarde. Om gehoorschade bij publiek te voorkomen, is het van belang deze omstandigheden mee te wegen bij vaststelling van de minimale veiligheidsafstand.

Voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik is, in tegenstelling tot categorie F1, F2 en F3 vuurwerk, geen maximaal geluidsniveau voor publiek vastgelegd.

In deze ontbrandingstoestemming wordt voor categorie T1 en T2 artikelen die in de buitenlucht worden toegepast aansluiting gezocht bij het maximale geluidsniveau voor categorie F1, F2 en F3 vuurwerk. Dit bedraagt 120 dB (A, imp) conform Richtlijn 2013/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013. Deze aanvullende voorwaarde is vastgelegd in voorschrift 2.6.

Toetsing aan overige dan de hiervoor genoemde (gevaars)aspecten buiten de veiligheidszone, valt buiten de reikwijdte van deze ontbrandingstoestemming.

¹ Akoestische Notitie PSE vuurwerk PP-250 d.d. 20 mei 2015

Conclusie

Met de voorgestelde afwijkingen wordt het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad en is de veiligheid voldoende gewaarborgd. Gelet op de afsteeklocaties en de aan te houden minimale veiligheidsafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR en het Vuurwerkbesluit

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR is voorschrift 1.1 toegevoegd.
In dit voorschrift is de voorwaarde opgenomen waaronder het ontbranden van het vuurwerk op een ander tijdstip mag plaatsvinden dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- In afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR is voorschrift 1.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is de voorwaarde opgenomen waaronder voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig mogen zijn.
- In afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid, onder c. en overeenkomstig het derde lid van het Vuurwerkbesluit is voorschrift 1.3 toegevoegd.
In dit voorschrift wordt de termijn verlengd voor het buiten een locatie waarop een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.30 of 3.286, eerste lid, onder i, van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verricht, op de ontbrandingslocatie voor handen hebben van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, waarop de vervoerswet- en regelgeving niet meer van toepassing is.
- In afwijking van artikel 2.2, tweede lid, van de MR is voorschrift 1.4 toegevoegd.
In dit voorschrift wordt het toezicht en de bewaking geregeld.
- In afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR is voorschrift 1.5 toegevoegd.
In dit voorschrift is de voorwaarde opgenomen waaronder mines, comets en fontein en onder een hoek tot 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak worden opgesteld en ontbrand.

OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is het informeren van bewoners en bedrijven over het ontbranden van het vuurwerk opgenomen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon voor dit vuurwerk.
- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op de maximale geluidsbelasting van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voor het publiek.

4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de overig van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet volledig of uitputtend is.

Activiteit	van toepassing zijnde wet/regelgeving
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente (Omgevingsplan, evenementenvergunning)
vuurwerkevenement in relatie tot de bescherming van flora en fauna	Natuurbescherming in de Omgevingswet (Ow)

5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen.

AFSCHRIFTEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Caffero GmbH;

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Hulst;
- de directeur van Veiligheidsregio Zeeland;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Koninklijke Luchtmacht;
- Politie Zeeland West Brabant.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen via telefoonnummer 0118-63 14 00. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van verzending van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Om de werking te schorsen, kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Zij zullen dan een voorlopige beslissing nemen. Deze procedure kan alleen gestart worden als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en deze procedure loopt naast de bezwaarschriftprocedure.

U kunt uw voorlopige voorziening indienen bij de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van uw voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:

Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

1.2

In afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b., van de MR:

Tijdens ontbranding van de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik ten behoeve van beide finishmomenten aan de Glacisweg mag, alleen met goedkeuring van de Union Cycliste Internationale (UCI), een finishtruck en een timingtruck aanwezig zijn. Beide voertuigen bevinden zich binnen de veiligheidszone.

1.3

In afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid onder c., en in aanvulling op het derde lid van dit artikel van het Vuurwerkbesluit:

De termijn van zestien uur voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik wordt met achteenvijftig uur verlengd naar vierenzeventig uur met dien verstande, dat niet meer vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voorhanden zijn dan conform de schietlijst tot ontbranding worden gebracht.

1.4

In afwijking van artikel 2.2, tweede lid, van de MR:

Bij afwezigheid van de afsteker worden het voertuig, het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik doorlopend bewaakt door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf dat geïnstrueerd is over het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en te nemen maatregelen bij calamiteiten. Het afgesloten EX-II voertuig, met vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de vervoersverpakking, bevindt zich op het parkeerterrein Hulst, (51° 16' 58.38" N en 4° 03' 22.95" O). Dit terrein is niet toegankelijk voor onbevoegden.

1.5

In afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR:

De mines, comets en fonteinën mogen, conform aanvraag en aanvulling, onder een hoek tot 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak worden opgesteld en ontbrand.

Deze artikelen worden altijd parallel aan het publiek geschoten. Gloeiende of brandende delen van de effecten van deze artikelen mogen niet tot buiten de overkoepelende veiligheidszone van dit vuurwerk reiken.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR:

De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.2

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid die vooraf niet gemeld konden worden, mogen op locatie worden doorgevoerd als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar, of onaanvaardbare schade, of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mag de minimale veiligheidsafstand tot publiek niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd na overleg met de in voorschrift 2.4 genoemde contactpersoon.

2.3

In aanvulling op de MR:

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone én tot 200 meter gemeten vanaf de rand van de veiligheidszone, schriftelijk via een kennisgeving, een advertentie in een huis- aan huisblad, of een andere media voorziening, op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.

2.4

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: vuurwerk@rud-zeeland.nl). Vindt de afgelasting plaats, of doet zich een wijziging conform voorschrift 2.2 voor op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator (tel. [REDACTED]).

2.5

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.6

In aanvulling op artikel 3.1 en 3.4 van de MR:

Voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik met een knal als primair effect wordt een zodanige veiligheidsafstand in acht genomen, dat het geluidsniveau voor het publiek aan de rand van de veiligheidszone maximaal 120 dB(A, Imp) bedraagt.