

Terneuzen: 16-03-2026
zaaknummer: Z2026-00001557
identificatie: D2026-00008843
afdeling: vergunningverlening

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland

voor de op 20-02-2026 bij hen ingekomen aanvraag van Dream Fireworks B.V. gevestigd te Enschede, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.
Het betreft het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in Westkapelle op 21-03-2026, tussen 19:00 uur en 22:00 uur.

De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 20 minuten.

Terneuzen, 16-03-2026

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,

5.1.2e

5.1.2e

Teamleider

INHOUDSOPGAVE

1. Procedure	3
Verklaring van geen bedenkingen	3
Advies	3
Afschrift	3
2. Ingekomen verklaring van geen bedenkingen en adviezen	3
3. Overwegingen	4
Toepassingsvergunning	4
Toetsing	4
Terstond in werking treden besluit	4
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	4
Natuur	5
Veiligheidsafstand pyrotechnische artikelen voor theatergebruik	5
Bufferzone ten opzichte van het duingebied	5
Uitwijkdatum	5
Open landelijk gebied en dieren	5
Conclusie	6
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	6
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	6
4. Overige wetgeving	7
5. Besluit	8
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	10
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	10

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Dream Fireworks B.V., gevestigd te Enschede.

Op 20-02-2026 hebben wij van Dream Fireworks B.V. te Enschede een aanvraag ontvangen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 21-03-2026, vanaf het strand in Westkapelle, ter hoogte van duinovergang Aardappeldal (N-coördinaat 51°30'42.69"N, O-coördinaat 3°27'13.01 O).

De opbouw begint op 21-03-2026 om 17:00 uur en vindt plaats in het voertuig dat aan de strand zijde geparkeerd staat bij duinovergang Joossesweg. De ontbranding vindt plaats op 21-03-2026 tussen 19:00 uur en 22:00 uur. De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 20 minuten.

Als uitwijkdatum is 20-03-2026 of 22-03-2026 in de aanvulling op de aanvraag opgenomen.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming, waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 108190803 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001557.

De aanvulling c.q. wijziging op de aanvraag is per e-mail ontvangen d.d. 23-02-2026, 13:40 uur en betreft de locatie tekening voor de opbouw van het vuurwerk en een wijziging van de uitwijkdata voor het vuurwerk.

Verklaring van geen bedenkingen

Bij brief van 24-02-2026 is een afschrift van de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de gemeente Veere. De burgemeester is verzocht binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, achtste lid van het Vuurwerkbesluit.

Advies

Op 24-02-2026 hebben wij Veiligheidsregio Zeeland om advies gevraagd.

Afschrift

Op 24-02-2026 hebben wij een afschrift van de aanvraag verstuurd naar:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- het Ministerie van Defensie, Flight Data and NOTAM Office;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Westerschelde;
- Politie Zeeland West Brabant.

2. INGEKOMEN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN EN ADVIEZEN

Verklaring van geen bedenkingen

Op 25-02-2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Veere de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Advies

Op 05-03-2026 hebben wij het advies ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland.

Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandingstoestemming en het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk als toetskader hebben gediend.

Het advies is, voor zover dit geen deel uitmaakt van dit besluit of de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, overgenomen onder voorschrift nummer 2.9.

Op 27-02-2026 hebben wij reactie ontvangen van het Ministerie van Defensie, Flight Data and NOTAM Office.

Vanaf 2 weken voor aanvang van het vuurwerk gaan zij over tot behandeling. Indien nodig wordt een NOTAM uitgegeven.

3. OVERWEGINGEN

Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1 eerste lid, van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet te worden overgelegd.

De bij de aanvraag en in de aanvulling gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoetst en als voldoende beoordeeld.

Terstond in werking treden besluit

Een besluit treedt normaliter in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Het vuurwerk waarvoor deze toestemming is verzocht vindt plaats op 21-03-2026. Uit artikel 20.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer (Wm) vloeit voort dat het besluit waarbij de toestemming is verleend in werking treedt met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Voor dit vuurwerk heeft dit als consequentie dat het besluit op de dag waarop het vuurwerk plaatsvindt, d.d. 21-03-2026, nog niet in werking is getreden. Overwogen moet worden of het aanvaardbaar is dit besluit, met toepassing van artikel 20.5, lid 1, van de Wm, terstond in werking te laten treden.

Deze vuurwerkontbranding zou oorspronkelijk plaatsvinden op 21-02-2026. D.d. 23-12-2025 hebben wij hiervoor Dream Fireworks B.V een ontbrandingstoestemming verleend met identificatie 2025-00059274. Het besluit is gepubliceerd, de bezwaartermijn is geheel doorlopen en geen bezwaar is ingediend. Vanwege slechte weersomstandigheden werd dit vuurwerk afgelast.

Dream Fireworks B.V. heeft voor dezelfde locatie van ontbranding een nieuwe aanvraag ingediend voor 21-03-2026. In deze aanvraag is de locatie van opbouw van het vuurwerk aangepast. De reden hiervoor is dat het voertuig met vuurwerk gebruik moet maken van een duinovergang met verharde ondergrond. De overige bij de aanvraag geleverde gegevens zijn onveranderd. Om verstoring van broedende vogels te voorkomen is bij bepaling van een nieuwe datum meegenomen dat het vuurwerk plaats moet vinden buiten het vogelbroedseizoen. Deze nieuwe ontbrandingstoestemming wordt onder dezelfde voorwaarden verleend als die met identificatienummer 2025-00059274.

Wij verwachten daarom geen bezwaren tegen dit nieuwe besluit en maken, gelet op bovenstaande, gebruik van onze bevoegdheid als neergelegd in artikel 20.5, eerste lid van de Wet milieubeheer om dit besluit terstond in werking te laten treden.

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; hierna aangeduid als MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR geen optimale bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

Natuur

In opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO) heeft TAUW de 'Handreiking Vuurwerk en Vogels' opgesteld. Deze handreiking is gericht op het risico gestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland.

Oordeel

De Provincie Zeeland heeft in het kader van de Omgevingswet, voor zover dit een Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft, geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement.

Wel moet altijd rekening gehouden worden met de zorgplichtartikelen 11.6, 11.27 en 11.116 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat toepasser, of afsteker, moet voorkomen dat schade wordt aanricht aan planten en dieren en hun leefomgeving.

Veiligheidsafstand pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik gelden, conform artikel 3.4 van de MR, veiligheidsafstanden zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad van het vuurwerk. De schietlijst bij de aanvraag vermeldt voor de categorie T-artikelen 'singleshots' een minimale veiligheidsafstand van respectievelijk 6 en 15 meter. De maximale hoogte die de effecten van deze artikelen kunnen bereiken is respectievelijk 58 en 48 meter.

Voor de aangevraagde locatie, nabij aan kwetsbaar duingebied, achten wij de hiervoor genoemde veiligheidsafstanden onvoldoende. Voorkomen moet worden dat hete of brandende delen van de singleshots in begroeiing van het duingebied terecht kunnen komen, ook wanneer het artikel na ontbranding omvalt of onbedoeld van richting veranderd.

Hete of brandende delen van vuurwerkartikelen moeten altijd binnen de minimale veiligheidszone blijven. Voor deze locatie wordt voor de singleshots de maximaal te bereiken hoogte van de effecten, van respectievelijk 58 en 48 meter, vastgesteld als minimale veiligheidsafstand. In dat kader verbinden wij voorschift 1.2 aan dit besluit.

Bufferzone ten opzichte van het duingebied

De locatie van opbouw en ontbranding van het vuurwerk ligt op het strand en nabij het duingebied Joossesweg. Het duingebied is kwetsbaar natuurgebied met een hoge natuurwaarde.

De aangevraagde vuurwerklocatie is getijde afhankelijk. Bij of rond laag water valt deze droog.

Ruim voldoende afstand tussen het vuurwerk en duinbegroeiing is geboden om duinbrand door brandende of hete delen van het vuurwerk te voorkomen. De veiligheidszone van het vuurwerk mag daarom nooit over duinbegroeiing vallen en het in acht nemen van een extra bufferzone tussen de buitenrand van de veiligheidszone en duinbegroeiing wordt op deze locatie noodzakelijk geacht. Deze extra bufferzone is praktisch haalbaar en niet in strijd met de opbouw- en ontbrandingslocatie van het vuurwerk volgens de aanvraag.

In dat kader verbinden wij voorschift 2.6 aan dit besluit.

Uitwijkdatum

De aanvrager verzoekt 20-03-2026 en 22-03-2026 als uitwijkdatum op te nemen, indien het vuurwerk op 21-03-2026 wegens weersomstandigheden niet door kan gaan. Dit is omschreven in voorschift 2.7.

Open landelijk gebied en dieren

Tijdens een locatiebezoek is gebleken dat op de weides aan de voet van het duingebied bedrijfsmatig gehouden dieren (grazers) aanwezig kunnen zijn.

Vuurwerkeffecten kunnen bij dieren heftige schrikreacties veroorzaken. In aanvulling op artikel 3.6, eerste lid van de MR achten wij het noodzakelijk dat, wanneer grazers op deze weides aanwezig zijn, de eigenaar uiterlijk 5 dagen voor de dag van het vuurwerkevenement geïnformeerd wordt over het vuurwerk zodat deze maatregelen kan treffen in het kader van hun welzijn en veiligheid.

De informatieplicht betreft het tijdstip van het ontbranden van het vuurwerk en de mogelijke hinderaspecten die dit voor dieren kan opleveren. In dat kader verbinden wij voorschift 2.8 aan dit besluit.

Conclusie

De voorschriften opgenomen in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. Gelet op de afsteeklocatie en de aan te houden minimale veiligheidsafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 de voorwaarde opgenomen waaronder het ontbranden van het vuurwerk op een ander tijdstip mag plaatsvinden dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 3.4 van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2 de minimale veiligheidsafstand opgenomen voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is het informeren van bewoners en bedrijven over het ontbranden van het vuurwerk opgenomen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon voor dit vuurwerk.
- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.
Dit voorschrift heeft betrekking op de bufferzone tussen duinbegroeiing en de buitenrand van de veiligheidszone.
- In voorschrift 2.7 is de uitwijkdatum voor dit vuurwerk opgenomen.
- In aanvulling op artikel 3.6, eerste lid van de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd.
Dit voorschrift heeft betrekking op de aanwezigheid van bedrijfsmatig gehouden dieren tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- Aanvullend advies van Veiligheidsregio Zeeland is opgenomen in voorschrift 2.9.

4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de overig van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet volledig of uitputtend is.

Activiteit	van toepassing zijnde wet/regelgeving
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente (Omgevingsplan, evenementenvergunning)
vuurwerkevenement in relatie tot de bescherming van flora en fauna	Natuurbescherming in de Omgevingswet (Ow)
vuurwerkevenement op/aan vaarwater	Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 Binnenvaartpolitiereglement (Bpr)

5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen
4. dat deze beschikking, conform het gestelde in artikel 20.5 van de Wet milieubeheer, terstond in werking treedt.

AFSCHRIFTEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Dream Fireworks B.V.;

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Veere;
- de directeur van Veiligheidsregio Zeeland;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Koninklijke Luchtmacht;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Westerschelde;
- Politie Zeeland West Brabant.

Bezwaar

Dit besluit treedt ter stond in werking.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen via telefoonnummer 0118-63 14 00. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van verzending van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Om de werking te schorsen, kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Zij zullen dan een voorlopige beslissing nemen. Deze procedure kan alleen gestart worden als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en deze procedure loopt naast de bezwaarschriftprocedure.

U kunt uw voorlopige voorziening indienen bij de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van uw voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:

Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

1.2

In afwijking van artikel 3.4 van de MR:

De minimale veiligheidsafstand in meters die bij pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in acht wordt genomen bedraagt minstens de maximaal te bereiken hoogte van de effecten. Schuin schieten in de richting van het duingebied is niet toegestaan.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR:

De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.2

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid die vooraf niet gemeld konden worden, mogen op locatie worden doorgevoerd als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar, of onaanvaardbare schade, of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mag de minimale veiligheidsafstand tot publiek niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd na overleg met de in voorschrift 2.4 genoemde contactpersoon.

2.3

In aanvulling op de MR:

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven tot 200 meter gemeten vanaf de rand van de veiligheidszone, schriftelijk via een kennisgeving, een advertentie in een huis- aan huisblad, of een andere media voorziening, op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.

2.4

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: 5.1.2i@rud-zeeland.nl). Vindt de afgelasting plaats, of doet zich een wijziging conform voorschrift 2.2 voor op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator (tel. [5.1.2e](tel:5.1.2e)).

2.5

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.6

In aanvulling op de MR:

Tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk wordt tussen de duinbegroeiing en de buitenrand van de veiligheidszone een extra bufferzone van 15 meter aangehouden.

2.7

Wanneer het vuurwerk op 21-03-2026 wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, mag het op 20-03-2026 of 22-03-2026 plaatsvinden.

2.8

In aanvulling op artikel 3.6, eerste lid van de MR:

Zijn bedrijfsmatig gehouden dieren (grazers) op de weides direct achter de duinen aanwezig, dan wordt de eigenaar uiterlijk 5 dagen voor de dag van het vuurwerkevenement schriftelijk geïnformeerd over het vuurwerk zodat deze maatregelen kan treffen in het kader van hun welzijn en veiligheid.

De informatieplicht betreft het tijdstip van het ontbranden van het vuurwerk en mogelijke hinderaspecten die dit voor dieren kan opleveren. Een afschrift van de verstrekte informatie is op locatie aanwezig.

2.9

Op advies van Veiligheidsregio Zeeland:

Bij aanlandige wind met een kracht vanaf 4 Beaufort moet tijdens het ontbranden van het vuurwerk extra toezicht ingesteld worden. Dit toezicht bestaat uit één persoon met handblusmiddel, opgesteld aan de voet van de duinen.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 10
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub i	Het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen	10