

Middelburg: 20-04-2026  
zaaknummer: Z2026-00001821  
identificatie: D2026-00012032  
afdeling: vergunningverlening

### **Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland**

voor de op 01-03-2026 bij hen ingekomen aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. gevestigd te Culemborg, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.

Het betreft het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in Bruinisse op 18-07-2026, tussen 22:00 uur en 23:30 uur.

De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Middelburg, 20-04-2026

Gedeputeerde staten van Zeeland,  
namens dezen,

5.1.2e

5.1.2e

Teamleider

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. Procedure</b>	<b>3</b>
Verklaring van geen bedenkingen	3
Advies	3
Afschrift	3
<b>2. Ingekomen verklaring van geen bedenkingen en adviezen</b>	<b>3</b>
<b>3. Overwegingen</b>	<b>4</b>
Toepassingsvergunning	4
Toetsing	4
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	4
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	6
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	6
<b>4. Overige wetgeving</b>	<b>7</b>
<b>5. Besluit</b>	<b>8</b>
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	10
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	11

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Dutch Fireworks Professional B.V., gevestigd te Culemborg.

Op 01-03-2026 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. te Culemborg een aanvraag ontvangen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 18-07-2026, vanaf de havendam ten zuidoosten van de Grevelingensluis (N-coördinaat 51°39'58"N, O-coördinaat 4°5'49" O) in Bruinisse.

De opbouw begint op 18-07-2026 om 09:00 uur. De ontbranding vindt plaats op 18-07-2026 tussen 22:00 uur en 23:30 uur. De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

## 1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming, waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 108268817 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001821.

Aanvullingen op de aanvraag hebben wij op 17-3-2026, 21:28 uur en di 17-3-2026, 21:44 uur per e-mail ontvangen. Deze aanvullingen geven informatie over respectievelijk de schietrichting van vuurwerkartikelen en een onderbouwing voor de opstelling van kogel- of cilinderbommen.

### Verklaring van geen bedenkingen

Bij brief van 03-03-2026 is een afschrift van de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. De burgemeester is verzocht binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, achtste lid van het Vuurwerkbesluit.

### Advies

Op 03-03-2026 hebben wij advies gevraagd aan:

- de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland;
- Luchtverkeersleiding Nederland.

### Afschrift

Op 03-03-2026 hebben wij een afschrift van de aanvraag verstuurd naar:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

## 2. INGEKOMEN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN EN ADVIEZEN

### Verklaring van geen bedenkingen

Op 05-03-2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

### Advies

Op 18-03-2026 hebben wij het advies ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland.

Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandingstoestemming en het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk als toetskader hebben gediend.

Het advies is, voor zover dit geen deel uitmaakt van dit besluit of de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, overgenomen onder voorschrift nummer 1.4.

zaaknummer: Z2026-00001821

identificatie: D2026-00012032

Op 03-03-2026 hebben wij reactie ontvangen van de Luchtverkeersleiding Nederland. Middels een NOTAM hebben zij luchtvaardenden geïnformeerd en wensen niet aanvullend te adviseren.

### **3. OVERWEGINGEN**

#### **Toepassingsvergunning**

Conform artikel 3B.1 eerste lid, van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

#### **Toetsing**

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet te worden overgelegd. De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoetst en als voldoende beoordeeld.

#### **Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; hierna aangeduid als MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR geen optimale bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

#### **Natuur**

In opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO) heeft TAUW de 'Handreiking Vuurwerk en Vogels' opgesteld. Deze handreiking is gericht op het risico gestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland.

#### Oordeel

De Provincie Zeeland heeft in het kader van de Omgevingswet, voor zover dit een Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft, geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement.

De afsteeklocatie bevindt zich nabij een bij eb droogvallend stuk waar vogels foerageren. Het vuurwerk wordt echter niet bij laag water afgestoken. Wel moet altijd rekening gehouden worden met de zorgplichtartikelen 11.6, 11.27 en 11.116 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat toepasser, of afsteker, moet voorkomen dat schade wordt aanricht aan planten en dieren en hun leefomgeving.

#### **Waterweg binnen de veiligheidszone**

Artikel 3.6, derde lid, onder b., van de MR bepaalt dat zich binnen de veiligheidszone geen waterwegen mogen bevinden. Uit de situatietekening blijkt dat de veiligheidszone over een waterweg valt.

Aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone kan toegestaan worden wanneer de haven- of vaarwaterautoriteit hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

In dit kader verbinden wij voorschrift 1.2 aan dit besluit.

#### **Wegafsluiting**

Artikel 3.6, derde lid, onder a. van de MR bepaalt dat zich binnen de veiligheidszone geen provinciale- of rijksweg mag bevinden. Alleen met schriftelijke toestemming van de wegbeheerder kan hiervan worden afgeweken. Uit de situatietekening blijkt dat de veiligheidszone over de lus in de N59 en de zuidelijke parallelweg valt. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.3 aan dit besluit.

### **Vaartuigen gemeerd binnen de veiligheidszone**

Aan de Havenkade in Bruinisse liggen op vaste plaatsen vaartuigen afgemeerd. Een aantal van deze vaartuigen bevinden zich tijdens het ontbranden van het vuurwerk aan de buitengrens van, maar binnen de veiligheidszone. Dit betreft een afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b., van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Uit de aanvulling bij de aanvraag d.d. 17-3-2026 21:28 uur, blijkt dat geen vuurwerk in de richting van deze vaartuigen schuin wordt opgesteld of geschoten. Doordat de schietlijst, situatietekening en de aanvulling deel uitmaken van dit besluit, liggen de opstelplaats, schietrichting en de veiligheidszone vast. Daarmee is het aannemelijk dat deze vaartuigen, ondanks dat deze zich binnen de veiligheidszone bevinden, geen extra hinder ondervinden van de effecten van de vuurwerkartikelen. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.4 aan dit besluit.

### **Schiethoek kleiner dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak**

De aanvrager verzoekt expliciet om op de schietlijst genoemde cakeboxen professioneel vuurwerk (uitsluitend met *mine*-effect), cakeboxen consumentenvuurwerk, singleshots, paradekaarsen en Romeinse kaarsen onder een kleinere hoek tot ontbranding te brengen dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Dit betreft een afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR.

De aanvraag vermeldt dat de uitworp en effecten van deze vuurwerkartikelen dusdanig is dat deze, ondanks de kleinere schiethoek, te allen tijde binnen de minimale veiligheidszone blijven. Uit de schietlijst blijkt dat de maximaal te bereiken hoogte van effecten voor deze vuurwerkartikelen 100 meter bedraagt. Uit de schietlijst en de locatietekening blijkt dat de minimale veiligheidsafstand voor deze vuurwerkontbranding 150 tot 165 meter tot publiek bedraagt. In zijwaartse richting, parallel aan het publiek, bedraagt de afstand minimaal 165 meter.

Uit de aanvulling op de aanvraag d.d. 17-3-2026 21:28 uur, blijkt dat zich in de schietrichting van het vuurwerk geen publiek bevindt.

Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van genoemde artikelen, ondanks dat deze onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak tot ontbranding worden gebracht, niet tot buiten de veiligheidszone reiken. Doordat de aanvraag en aanvulling, schietlijst en het locatieoverzicht deel uitmaken van dit besluit, liggen de schietrichting van het vuurwerk en de grootste minimale veiligheidsafstand tot publiek vast.

In dit kader verbinden wij voorschrift 1.5 aan dit besluit.

### **Opstelling kogel- en cilinderbommen**

De aanvrager verzoekt expliciet de kogel- en cilinderbommen, kaliber  $\leq 75$  millimeter onder een achterwaartse hoek te ontbranden vanaf de havendam. De vastgestelde veiligheidsafstand tot publiek van 165 meter wordt vanaf de havendam niet overal gehaald. Dit betreft een afwijking van artikel 3.3, tweede lid, van de MR.

Door vuurwerkartikelen onder een achterwaartse hoek, bij het publiek vandaan, op te stellen en te ontbranden verschuift de veiligheidszone. Het afschieten van artikelen in tegengestelde richting van waar het publiek zich bevindt creëert een grotere afstand tot publiek. Ook vallen minder afgemeerde vaartuigen binnen de veiligheidszone waardoor deze overzichtelijker wordt en beter beheersbaar.

De veiligheidsafstand tot publiek bedraagt 165 meter voor kogel- en cilinderbommen van kaliber  $\leq 75$  millimeter. De afstand tussen de opstelplaats van het vuurwerk en de kadewand loopt over een afstand van ongeveer 40 meter op van 153 naar 165 meter. Op andere plaatsen waar zich publiek kan bevinden bedraagt de veiligheidsafstand meer dan 165 meter.

De artikelen worden schuin in noordoostelijke richting, van het publiek af, opgesteld en ontbrand. Dit is vastgelegd in de situatietekening. De veiligheidszone verschuift, van het publiek vandaan, mee in noordoostelijke richting waar deze volledig over water valt. De stijghoogte van deze artikelen ligt in de schietlijst vast op maximaal 165 meter. De aanvulling bij de aanvraag d.d. 17-3-2026, 21:44 uur onderbouwt met berekeningen de verschuiving van de veiligheidszone.

De combinatie van de maximale stijghoogte, het afschieten in de richting bij het publiek vandaan en verschuiving van de veiligheidszone maakt het aannemelijk dat de effecten van de kogel- en cilinderbommen van kaliber  $\leq 75$  millimeter niet tot buiten de veiligheidszone reiken. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.6 aan dit besluit.

## **Conclusie**

De voorschriften opgenomen in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. Met de voorgestelde afwijkingen wordt het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad en is de veiligheid voldoende gewaarborgd. Gelet op de afsteeklocatie en de aan te houden minimale veiligheidafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

## **Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

## **OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR**

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:  
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 de voorwaarde opgenomen waaronder het ontbranden van het vuurwerk op een ander tijdstip mag plaatsvinden dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:  
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2 opgenomen dat met schriftelijke toestemming van de haven- of vaarwaterautoriteit een waterweg binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.
- Artikel 3.6, derde lid, onder a. van de MR:  
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.3 opgenomen dat met schriftelijke toestemming van de wegbeheerder binnen de veiligheidszone een provinciale- of rijksweg aanwezig mag zijn. De wegbeheerder verleent toestemming om deze weg tijdens het ontbranden tijdelijk te mogen afsluiten.
- Artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR:  
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.4 opgenomen dat, onder voorwaarden, binnen de veiligheidszone vaartuigen afgemeerd mogen liggen.
- Artikel 2.6, derde lid, van de MR:  
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.5 opgenomen welke vuurwerkartikelen onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak opgesteld en afgestoken mogen worden.
- artikel 3.3, tweede lid, van de MR:  
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.6 opgenomen welke vuurwerkartikelen onder een achterwaartse hoek opgesteld en ontbrand mogen worden.

## **OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR**

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.  
In dit voorschrift is het informeren van bewoners en bedrijven over het ontbranden van het vuurwerk opgenomen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.  
In dit voorschrift is het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon voor dit vuurwerk.
- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.
- In aanvulling op artikel 2.1 onder b. van de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat een deel van het wachtsteiger voor de sluis afgesloten moet worden voor publiek.

#### 4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de overig van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet volledig of uitputtend is.

<b>Activiteit</b>	<b>van toepassing zijnde wet/regelgeving</b>
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente (Omgevingsplan, evenementenvergunning)
vuurwerkevenement in relatie tot de bescherming van flora en fauna	Natuurbescherming in de Omgevingswet (Ow)
vuurwerkevenement op/aan vaarwater	Binnenvaartpolitiereglement (Bpr)

## 5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

### BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen.

### AFSCHRIJFEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Dutch Fireworks Professional B.V.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland;
- de directeur van Veiligheidsregio Zeeland;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Luchtverkeersleiding Nederland, Operationele Helpdesk;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

## **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen via telefoonnummer 5.1.2e . U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

## **Voorlopige voorziening**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van verzending van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Om de werking te schorsen, kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Zij zullen dan een voorlopige beslissing nemen. Deze procedure kan alleen gestart worden als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en deze procedure loopt naast de bezwaarschriftprocedure.

U kunt uw voorlopige voorziening indienen bij de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van uw voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

## **VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR**

### 1.1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:

Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

### 1.2

In afwijking van artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:

Met schriftelijke toestemming van de haven- of vaarwaterautoriteit mag zich binnen de veiligheidszone een waterweg bevinden. Deze toestemming moet twee weken voorafgaand aan het vuurwerk aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.

### 1.3

In afwijking van artikel 3.6, derde lid, onder a. van de MR:

Met schriftelijke toestemming van de wegbeheerder mag zich binnen de veiligheidszone een provinciale weg of rijksweg bevinden. De toestemming van de wegbeheerder voor het aanwezig zijn van deze weg (de lus in de N59 en de zuidelijke parallelweg) voor het mogen afsluiten ervan tijdens het ontbranden, moet twee weken voorafgaand aan het vuurwerk aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.

### 1.4

In afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b., van de MR en op advies van de Veiligheidsregio Zeeland:

Binnen de veiligheidszone mogen op vaste ligplaatsen vaartuigen afgemeerd liggen. De eigenaar of schipper moet ruim voor aanvang van de ontbranding van het vuurwerk geïnformeerd worden dat de aan boord aanwezige personen het vaartuig voor de ontbranding van het vuurwerk moeten verlaten of tijdens het vuurwerk binnen moeten blijven. Gedurende de ontbranding van het vuurwerk mogen zich aan dek geen personen of brandbare objecten bevinden.

Op advies van de Veiligheidsregio Zeeland moet de eigenaar of schipper van binnen de veiligheidszone afgemeerde schepen vooraf geïnformeerd worden zodat deze maatregelen kan treffen met betrekking tot brandveiligheid aan boord. Kan de brandveiligheid niet geborgd worden, dan moet het vaartuig vóór de ontbranding van het vuurwerk worden verplaatst naar buiten de veiligheidszone.

### 1.5

In afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR:

De cakeboxen professioneel vuurwerk (uitsluitend met mine-effect), cakeboxen consumentenvuurwerk, singleshots, paradekaarsen en Romeinse kaarsen mogen, conform de aanvraag en aanvulling op de aanvraag, onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak worden opgesteld en afgestoken. Deze artikelen worden altijd parallel aan het publiek geschoten. Gloeiende of brandende delen van de effecten van deze artikelen mogen niet tot buiten de veiligheidszone van dit vuurwerk reiken.

### 1.6

In afwijking van artikel 3.3, tweede lid, van de MR:

Kogel- en cilinderbommen, kaliber  $\leq 75$  millimeter worden onder een achterwaartse hoek, in noordoostelijke richting en van het publiek vandaan gericht, op de havendam opgesteld en tot ontbranding gebracht. Gloeiende of brandende delen van de effecten van deze artikelen mogen niet tot buiten de veiligheidszone van dit vuurwerk reiken.

## **VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR**

### 2.1

In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR:

De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

### 2.2

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid die vooraf niet gemeld konden worden, mogen op locatie worden doorgevoerd als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar, of onaanvaardbare schade, of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mag de minimale veiligheidsafstand tot publiek niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd na overleg met de in voorschrift 2.4 genoemde contactpersoon.

### 2.3

In aanvulling op de MR:

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone én tot 200 meter gemeten vanaf de rand van de veiligheidszone, schriftelijk via een kennisgeving, een advertentie in een huis- aan huisblad, of een andere media voorziening, op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.

### 2.4

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: <sup>5.1.2e</sup> [redacted]@rud-zeeland.nl). Vindt de afgelasting plaats, of doet zich een wijziging conform voorschrift 2.2 voor op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator (tel. <sup>5.1.2e</sup> [redacted]).

### 2.5

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

### 2.6

Het wachtsteiger voor de sluis met aansluiting op de Langedam blijft tijdens de opbouw van het vuurwerk in gebruik voor het afmeren van scheepvaart. Echter, het deel van de steiger dat haaks staat op de wachtsteiger en aansluit op de wal (Langedam), moet bij aanvang van de opbouw van het vuurwerk afgesloten worden voor publiek.

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 9, 11