

Middelburg: 09-06-2026
zaaknummer: Z2026-00003374
identificatie: D2026-00018888
afdeling: vergunningverlening

**Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van
Gedeputeerde Staten van Zeeland**


voor de op 15-04-2026 bij hen ingekomen aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. gevestigd te Culemborg, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.


Het betreft het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in Yerseke op 15-08-2026, tussen 21:45 uur en 23:00 uur.

De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Middelburg, 09-06-2026

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,



Ir. 
Teamleider

INHOUDSOPGAVE

1. Procedure	3
Verklaring van geen bedenkingen	3
Advies	3
Afschrift	3
2. Ingekomen verklaring van geen bedenkingen en adviezen	3
3. Overwegingen	4
Toepassingsvergunning	4
Toetsing	4
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	4
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	6
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	6
4. Overige wetgeving	7
5. Besluit	8
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	10
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	10

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Dutch Fireworks Professional B.V., gevestigd te Culemborg.

Op 15-04-2026 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. te Culemborg een aanvraag ontvangen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 15-08-2026, vanaf het pad achter de dijk aan de Ankerweg (51°30'3,62" noorderbreedte en 4° 3'20,66" oosterlengte) in Yerseke.

De opbouw begint op 15-08-2026 om 09:00 uur. De ontbranding vindt plaats op 15-08-2026 tussen 21:45 uur en 23:00 uur. De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 12 minuten.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming, waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 108837217 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003374.

De aanvulling op de aanvraag is per e-mail ontvangen op dinsdag 21-04-2026, 16:54 uur.

Het betreft een verzoek tot afwijken van artikel 2.1, onder b., van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Verklaring van geen bedenkingen

Bij brief van 16-04-2026 is een afschrift van de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de gemeente Reimerswaal. De burgemeester is verzocht binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, achtste lid van het Vuurwerkbesluit.

Advies

Op 16-04-2026 hebben wij Veiligheidsregio Zeeland advies gevraagd.

Afschrift

Op 16-04-2026 hebben wij een afschrift van de aanvraag verstuurd naar:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- het Ministerie van Defensie, Flight Data and NOTAM Office;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

2. INGEKOMEN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN EN ADVIEZEN

Verklaring van geen bedenkingen

Op 22-04-2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Reimerswaal de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Advies

Op 21-05-2026 hebben wij het advies ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland.

Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandingstoestemming en het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk als toetskader hebben gediend.

Het advies is overgenomen onder voorschrift nummers 2.5 en 2.7.

Op 18-04-2026 hebben wij reactie ontvangen van de het Ministerie van Defensie, Flight Data and NOTAM Office.

Vanaf 2 weken voor aanvang van het vuurwerk gaan zij over tot behandeling. Indien nodig wordt een NOTAM uitgegeven.

3. OVERWEGINGEN

Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1 eerste lid, van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet te worden overgelegd.

De bij de aanvraag en in de aanvulling gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoetst en als voldoende beoordeeld.

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; hierna aangeduid als MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR geen optimale bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

Natuur

In opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO) heeft TAUW de 'Handreiking Vuurwerk en Vogels' opgesteld. Deze handreiking is gericht op het risico gestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland.

Oordeel

De Provincie Zeeland heeft in het kader van de Omgevingswet, voor zover dit een Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft, geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement.

De dichtstbijzijnde droogvallende platen liggen op ongeveer 1,6 km. Het vuurwerk wordt echter niet tijdens laagwater afgestoken, waardoor verstoring is uitgesloten. Wel moet altijd rekening gehouden worden met de zorgplichtartikelen 11.6, 11.27 en 11.116 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat toepasser, of afsteker, moet voorkomen dat schade wordt aanricht aan planten en dieren en hun leefomgeving.

Waterweg binnen de veiligheidszone

Artikel 3.6, derde lid, onder b., van de MR bepaalt dat zich binnen de veiligheidszone geen waterwegen mogen bevinden. Uit de situatietekening blijkt dat de veiligheidszone over een waterweg valt.

Aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone kan toegestaan worden wanneer de haven- of vaarwaterautoriteit hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

In dit kader verbinden wij voorschrift 1.2 aan dit besluit.

Vaartuigen gemeerd binnen de veiligheidszone

Aan de kade van de Ankerweg en Dregweg liggen op vaste plaatsen vaartuigen afgemeerd. Deze vaartuigen bevinden zich tijdens het ontbranden van het vuurwerk binnen de veiligheidszone. De aanvrager verzoekt expliciet deze vaartuigen binnen de veiligheidszone toe te staan. Dit betreft een afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b., van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Uit de aanvraag en situatietekening blijkt dat geen vuurwerk in de richting van deze vaartuigen schuin wordt opgesteld of geschoten. Uit de situatietekening blijkt dat het afsteekterrein en de afsteekplaats door een fysieke barrière, een dijk, gescheiden zijn van de Ankerweg, de haven, bebouwing en afgemeerde schepen. Doordat de aanvraag en situatietekening deel uitmaken van dit besluit, liggen de opstelplaats, schietrichting en de veiligheidszone vast. Daarmee is het aannemelijk dat deze vaartuigen, ondanks dat deze zich binnen de veiligheidszone bevinden, geen extra hinder ondervinden van de effecten van de vuurwerkartikelen. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.3 aan dit besluit.

Schiethoek kleiner dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak

De aanvrager verzoekt expliciet om op de schietlijst genoemde singlerow cakeboxen categorie F4 (30 mm), cakeboxen categorie F2, singleshots en paradekaarsen onder een kleinere hoek tot ontbranding te brengen dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Dit betreft een afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR.

De aanvraag vermeldt dat deze artikelen evenwijdig aan het publiek worden geschoten. Uit de situatietekening blijkt dat zich in de schietrichting van deze artikelen geen publiek bevindt.

Uit de schietlijst blijkt dat de maximaal te bereiken hoogte van de effecten van deze vuurwerkartikelen 95 meter bedraagt. Uit de schietlijst en de locatietekening blijkt dat de minimale veiligheidsafstand voor deze vuurwerkontbranding 120 meter tot publiek bedraagt.

Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van genoemde artikelen, ondanks dat deze onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak tot ontbranding worden gebracht, niet tot buiten de veiligheidszone reiken. Doordat de aanvraag en aanvulling, schietlijst en het locatieoverzicht deel uitmaken van dit besluit, liggen de schietrichting van het vuurwerk en de grootste minimale veiligheidsafstand tot publiek vast. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.4 aan dit besluit.

Afsteekterrein

De aanvrager verzoekt in de aanvulling op de aanvraag het afsteekterrein tijdens de opbouw van het vuurwerk aan één zijde te verkleinen. Het verzoek betreft de zijde aan de Ankerweg. De afzetting van het afsteekterrein wordt op de strook tussen de Ankerweg en de dijk geplaatst, om bedrijven aan de Ankerweg en Dregweg bereikbaar te houden. De minimale afstand tussen afsteekplaats en de buitenrand van het afsteekterrein op dat specifieke stuk bedraagt dan, horizontaal gemeten, geen 25 maar 18 meter. Dit betreft een afwijking van artikel 2.1, onder b. van de MR.

Dit artikel bepaalt dat het afsteekterrein een zodanige grootte heeft dat de afstand vanaf de buitenrand van de afsteekplaats tot de buitenrand van het afsteekterrein in alle richtingen minimaal 25 meter bedraagt wanneer professioneel vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.

Uit de situatietekening blijkt dat 25 meter in alle richtingen gehaald wordt, mits ook de Ankerweg tijdens de opbouw van het vuurwerk voor publiek afgesloten wordt.

Wordt het verzoek de bedrijven aan de Ankerweg en Dregweg tijdens de opbouw bereikbaar te houden ingewilligd, dan betekent dit dat de zone tussen afsteekplaats en de buitenrand van het afsteekterrein daar zeven meter kleiner wordt. Ter compensatie van de kleinere afmeting motiveert de aanvulling op de aanvraag dat de dijk een zodanige barrière vormt dat de veiligheid tijdens de opbouw met 18 meter op die locatie geborgd blijft.

De opbouw en ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op het fietspad achter de dijk aan de Ankerweg. Uit locatiebezoek en de aanvulling op de aanvraag blijkt dat de ongeveer vier meter hoge dijk een fysieke barrière vormt tussen afsteekplaats en de Ankerweg en het publiek het zicht ontnemt op de afsteekplaats. De situatietekening en de aanvulling vermelden ook dat het afsteekterrein afgezet wordt met hekken om publiek geen gelegenheid te geven zich binnen de opbouwzone te begeven. Daarmee is het aannemelijk dat, ondanks dat de afmeting van het afsteekterrein langs de Ankerweg zeven meter kleiner is, de veiligheid voldoende gewaarborgd blijft. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.5 aan dit besluit.

Fase-2 / aanhoudende periode van droogte

De laatste jaren is steeds vaker sprake van langere periodes van aanhoudende droogte waarmee de kans op (natuur)brand aanzienlijk is. Artikel 3.7, onder a., van de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' verbiedt het afsteken van vuurwerk bij extreme droogte. De website

www.natuurbrandrisico.nl is landelijk het uitgangspunt om te bepalen of sprake is van een verhoogd risico op (natuur)brand. Is fase-2 'extra alert' van kracht, dan betekent dit niet automatisch dat ook sprake is van extreme droogte en een vuurwerkverbod geldt. Fase-2 'extra alert' betekent dat de natuur al langere tijd droog is, waardoor er een verhoogd risico op (natuur)brand is.

Voor de ontbrandingslocatie van het vuurwerk hebben wij Veiligheidsregio Zeeland advies gevraagd. Op basis van hun advies wordt bepaald of bij fase-2 op die specifieke locatie sprake is van extreme droogte, en een vuurwerkverbod geldt, of extra maatregelen getroffen moeten worden om (natuur)brand te voorkomen.

Op deze specifieke locatie is geen sprake van extreme droogte in de zin van artikel 3.7. Het treffen van extra maatregelen om (natuur)brand te voorkomen is wel noodzakelijk. Het advies van de Veiligheidsregio Zeeland is opgenomen in voorschrift 2.7

Conclusie

De voorschriften opgenomen in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. Met de voorgestelde afwijkingen wordt het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad en is de veiligheid voldoende gewaarborgd. Gelet op de afsteeklocatie en de aan te houden minimale veiligheidafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 de voorwaarde opgenomen waaronder het ontbranden van het vuurwerk op een ander tijdstip mag plaatsvinden dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2 opgenomen dat met schriftelijke toestemming van de haven- of vaarwaterautoriteit een waterweg binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.
- Artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.3 opgenomen dat, onder voorwaarden, binnen de veiligheidszone vaartuigen afgemeerd mogen liggen.
- Artikel 2.6, derde lid, van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.4 opgenomen welke vuurwerkartikelen onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak opgesteld en afgestoken mogen worden.
- Artikel 2.1, onder b. van de MR:
In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.5 de afzetting van het afsteekterrein opgenomen.

OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon voor dit vuurwerk.
- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd. Dit voorschrift heeft betrekking op het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

- In aanvulling op de MR en op advies van de Veiligheidsregio Zeeland is voorschrift 2.5 toegevoegd. Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid van bouwwerken binnen de veiligheidszone.
- In aanvulling op artikel 3.6, vijfde lid, van de MR, is voorschrift MR is voorschrift 2.6 toegevoegd. Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot de toestemming voor het mogen afsluiten van een openbare weg.
- Het advies van de Veiligheidsregio Zeeland is opgenomen in voorschrift 2.7. Het betreft extra te nemen maatregelen wanneer fase-2 op www.natuurbrandrisico.nl van kracht is.

4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de overig van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet volledig of uitputtend is.

Activiteit	van toepassing zijnde wet/regelgeving
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente (Omgevingsplan, evenementenvergunning)
vuurwerkevenement in relatie tot de bescherming van flora en fauna	Natuurbescherming in de Omgevingswet (Ow)
vuurwerkevenement op/aan vaarwater	Binnenvaartpolitiereglement (Bpr)

5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen.

AFSCHRIJFTEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Dutch Fireworks Professional B.V.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Reimerswaal;
- de directeur van Veiligheidsregio Zeeland;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Ministerie van Defensie, Flight Data and NOTAM Office;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen via telefoonnummer 0118-63 14 00. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van verzending van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Om de werking te schorsen, kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Zij zullen dan een voorlopige beslissing nemen. Deze procedure kan alleen gestart worden als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en deze procedure loopt naast de bezwaarschriftprocedure.

U kunt uw voorlopige voorziening indienen bij de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van uw voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:
Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

1.2

In afwijking van artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:
Met schriftelijke toestemming van de haven- of vaarwaterautoriteit mag zich binnen de veiligheidszone een waterweg bevinden. Deze toestemming moet twee weken voorafgaand aan het vuurwerk aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.

1.3

In afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b., van de MR en op advies van de Veiligheidsregio Zeeland:

Binnen de veiligheidszone mogen op vaste ligplaatsen vaartuigen afgemeerd liggen. De eigenaar of schipper moet ruim voor aanvang van de ontbranding van het vuurwerk geïnformeerd worden dat de aan boord aanwezige personen het vaartuig voor de ontbranding van het vuurwerk moeten verlaten of tijdens het vuurwerk binnen moeten blijven. Gedurende de ontbranding van het vuurwerk mogen zich aan dek geen personen of brandbare objecten bevinden.

De eigenaar of schipper van binnen de veiligheidszone afgemeerde schepen moet vooraf geïnformeerd worden over het vuurwerk zodat deze maatregelen kan treffen met betrekking tot brandveiligheid aan boord. Kan de brandveiligheid niet geborgd worden, dan moet het vaartuig vóór de ontbranding van het vuurwerk worden verplaatst naar buiten de veiligheidszone.

1.4

In afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de MR:
Singlerow cakeboxen categorie F4 (30 mm), cakeboxen categorie F2, singleshots en paradekaarsen mogen, conform de aanvraag, onder een kleinere hoek dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak worden opgesteld en afgestoken. Deze artikelen worden altijd evenwijdig aan het publiek geschoten. Gloeiende of brandende delen van de effecten van deze artikelen mogen niet tot buiten de minimale veiligheidszone van dit vuurwerk reiken.

1.5

In afwijking van artikel 2.1, onder b. van de MR:
Het afsteekterrein mag, conform de situatietekening bij de aanvraag, worden afgezet in de berm tussen de Ankerweg en de dijk.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR:
De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.2

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:
Wijzigingen in het belang van de veiligheid die vooraf niet gemeld konden worden, mogen op locatie worden doorgevoerd als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar, of onaanvaardbare schade, of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mag de minimale veiligheidsafstand tot publiek niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd na overleg met de in voorschrift 2.3 genoemde contactpersoon.

2.3

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: vuurwerk@rud-zeeland.nl). Vindt de afgelasting plaats, of doet zich een wijziging conform voorschrift 2.2 voor op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator (tel. [REDACTED]).

2.4

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.5

In aanvulling op de MR en op advies van Veiligheidsregio Zeeland:

Binnen de veiligheidszone zijn bouwwerken (bedrijfsgebouwen) aanwezig.

Tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mogen geen personen in of uit deze bouwwerken gaan. Ramen en deuren moeten gesloten zijn en de zonwering moet zijn opgetrokken. De toepasser zorgt er voor dat hete of brandende resten van het vuurwerk niet in ventilatieroosters of luchtbehandelingskanalen op het dak of in buitenmuren terecht kan komen.

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement worden eigenaren, beheerders of gebruikers van bedrijfsgebouwen binnen de veiligheidszone én tot 200 meter gemeten vanaf de rand van de veiligheidszone, schriftelijk op de hoogte gesteld over het vuurwerk zodat maatregelen getroffen kunnen worden met betrekking tot brandveiligheid van het gebouw en terrein. De informatie omvat de locatie, tijdstip van ontbranding, de duur van het vuurwerk en de mogelijke hinderaspecten. Ook worden zij geïnformeerd dat binnen de veiligheidszone geen voertuigen aanwezig mogen zijn.

2.6

In aanvulling op artikel 3.6, vijfde lid van de MR:

De veiligheidszone valt over een openbare, voor publiek toegankelijke weg. Toestemming van de wegeigenaar of beheerder om deze tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk te mogen afsluiten, moet twee weken voor de datum van het evenement aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.

2.7

Op advies van de Veiligheidsregio Zeeland:

Is fase-2 op www.natuurbrandrisico.nl van kracht op de dag van het vuurwerk, dan moet het gras op de dijk binnen de veiligheidszone voorafgaand aan het vuurwerk kort worden gemaaid en het maaisel moet worden afgevoerd.

Tijdens het ontbranden van het vuurwerk moet op de dijk, aan de randen van de veiligheidszone, extra toezicht worden ingesteld. Deze personen zijn uitgerust met een handblusmiddel met een inhoud van ten minste 6 kilogram.